



# ENROLLADORES AUTOMÁTICOS

# ENROLLADORES AUTOMÁTICOS

## Características técnicas

Jender propone la línea de enrolladores automáticos para tubos flexibles, que garantizan la máxima fiabilidad y seguridad gracias al enrollado completo de muelle del tubo que facilita el trabajo del operador, que dispone de sitio suficiente y sin riesgo de tropezar.

Además, el tubo enrollado automáticamente puede protegerse frente a cualquier daño, al pisarse o enrollarse incorrectamente, pudiendo a sí mismo bloquearse en cualquier posición intermedia cuando hay que desplazarse a otros sitios desde el puesto de trabajo.

Los enrolladores de tubos flexibles de la línea Jender garantizan una notable reducción del tiempo de producción, pues el operador no pierde tiempo en enrollar u ordenar los tubos flexibles de distribución de fluidos, aumentando así su productividad.



TIRAR



BLOQUEADO



TIRAR PARA  
DESBLOQUEAR

## ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE



**KIT PARA ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE:**  
CONECTOR MACHO 3/8" + ABRAZADERA

| CÓDIGO   | DIÁMETRO INTERIOR | SALIDA BSP | MÁXIMA PRESIÓN | DIÁMETRO MANGUERA | LARGO | KG |
|----------|-------------------|------------|----------------|-------------------|-------|----|
| 2351.634 | Ø 8               | 1/4" M     | 20bar/280 PSI  | TPU 8x12          | 15mts | 6  |
| 2351.635 | Ø 10              | 3/8" M     | 20bar/ 280 PSI | TPU 10x14         | 12mts | 6  |

## EJEMPLOS DE APLICACIÓN



SIN ENROLLADOR JENDER



CON ENROLLADOR JENDER



[www.jender.es](http://www.jender.es)  
Pol. Ind. Carrús c\Almansa, 2, 2º plta  
03206 Elche (Alicante)  
+(34) 965 463 436  
[info@jender.es](mailto:info@jender.es)