SUMINISTRO INDUSTRIAL

intec suministros industriales

www.suministrointec.com

PROMOCIONES

MARZO
SEPTIEMBRE
2024

OFERTAS ESPECIALES

Descúbrelas en el interior

POR TIEMPO LIMITADO

COMPRESOR DE PISTÓN 10 CV 500L JENDER

2350'00€

BANCO DE ENSAMBLAJE B-4000-HV MG

2730'26€

PRENSA NEUMÁTICA DE 3 TN MG

1209'60€

VENTILADOR INDUSTRIAL DF-36 MASTER

732'00€

TACÓMETRO PCE-DT 65 PCE

151'01€

GATO DE BOTELLA 20T MEGA

378'25€

SOLDADORA JENDER JNDARC 200 A

249'00€

BOTA J'HAYBER REPORT S3 SRC

39'12€

Valido del 1 de marzo de 2024 al 30 de septiembre de 2024 o fin de existencias. Precios sin IVA. Ofértas y precios válidos salvo error tipográfico. Consulte portes. Quedan salvaguardados todos los derechos del consumidor según legislación vigente. Los precios no incluyen montaje ni reparto. Elementos de atrezo no incluidos en el precio del producto. Los colores de los productos son indicativos y pueden diferir ligeramente de la realidad. Cuando este catálogo no te resulte útil clabora en su reciclado.

VISITA NUESTRA TIENDA ONLINE

¿Todavía no eres cliente de nuestra web?

¡Te estás perdiendo muchas ventajas!

Busca cualquier suministro industrial con solo un click.

Accede a los catálogos de todas las marcas.

Elabora tu presupuesto y realiza los pedidos con tu tarifa aplicable.

Promociones y ofertas directas en la web. Descuentos para el profesional.

Compra asistida y disponibilidad 24h para consultas y dudas.

Envíos rápidos en 24/48 horas todos los días laborables.

¡ACCEDE YA!

¿Eres un profesional?

Descubre a tus especialistas en suministros industriales de confianza.

O si lo prefieres... visita nuestra tienda



VENTILADORES INDUSTRIALES

VENTILADOR INDUSTRIAL DF-36/ DF-30

REF. 2401.31 / REF. 2401.32

Ventilador con bastidor metálico y fácil desplazamiento.
Modelo DF-30 2401.32:
Dimensiones: 910x350x935 mm.
Flujo de aire 24.000 m³/h.
Modelo DF-36 2401.31:
Dimensiones: 1030 x 380 x 1100 mm.
Flujo de aire 27.600 m³/h.

DF-30 **539€** DF-36 **732€**

VENTILADOR INDUSTRIAL DF-20

REF. 2401.10

Este ventilador industrial puede ser fijado en la pared o en el techo. El ventilador tiene un caudal de aire regulable.

- Flujo de aire: 6.000 m³/h.
- Peso: 9 kg.
- Dimensiones: 690 x 200 x 675 mm.
- Ventilador móvil.
- Rotación vertical y horizontal de 360°.

189€

VENTILADOR INDUSTRIAL FS-75 / FS-60

REF. 2401.2 / REF. 2401.4

Modelo FS-60 2401.4:
Altura:1870 mm. Dimensiones: 930 x 720x 180 mm. Potencia: 150 w/h.
Modelo FS-75 2401.2:
Altura:1950 mm. Dimensiones: 1060 x 870 x 190 mm. Potencia: 350 w/h.

FS-75 **219€** FS-60 **199€**

VENTILADOR INDUSTRIAL BLM 4800 / BLM 6800

REF. 2401.89 / REF. 2401.90

Modelo BLM 4800 2401.89:
Caudal: 1,500 m³/h.
Dimensiones: 250 x 305 x 230 mm.
Modelo BLM 6800 2401.90:
Caudal: 3,900 m³/h.
Dimensiones: 343 x 383 x 317 mm.

BLM 4800 **151,53€** BLM 6800 **219€**

VENTILADOR INDUSTRIAL DFX-20

REF. 2401.75

Ventilador Industrial con estructura robusta y compacta hecha de ABS.

- Gran flujo de aire.
- Ventilador axial 2 velocidades.
- El ventilador puede orientarse en 8 posiciones diferentes.
- Apilable: con 2 gomas para bloquear las unidades una a otra.

318€

VENTILADOR CON BATERÍA DFB 16

REF. 2401.88

Ventilador de aire silencioso a batería, es liviano y compacto, se puede usar en lugares públicos como restaurantes, bares, eventos, talleres, oficinas y hogares. Confeccionado con carcasa de metal.

- Caudal del aire 1200 m³/h.
- Dimensiones 520 x 264 x 513 mm.
- Peso neto/bruto 6.3/7 kg.

189€

DESCUBRE MÁS SOBRE LOS VENTILADORES MASTER

LAS MEJORES SOLUCIONES EN VENTILACIÓN

Los ventiladores de tejado de SODECA se adaptan a cualquier tipo de tejado y sus diferentes modelos permiten la solución idónea a cada instalación para la extracción de aire de tu empresa.

- Ventiladores en línea para conductos
- Ventiladores helicoidales
- Ventiladores centrífugos
- Extractores para evacuación de humos
- Ventiladores con compuertas
- Sistemas de control de presurización
- Extractores para atmósferas explosivas ATEX
- Heavy duty fans
- Extractores de tejado
- Ventiladores eficientes
- Sistemas de ventilación para viviendas
- Unidades de filtración

REDUCE EL CALOR Y LA HUMEDAD

REDUCE LA CONTAMINACIÓN

REDUCE LOS RUIDOS

MEJORA LA SEGURIDAD

¡ESCANÉAME!
Descubre los equipos de ventilación

¡Especialistas en instalaciones y extracción de aire para la industria!

¡Te llevamos tu instalación de chapa donde quieras!

Personalizadas según tus necesidades

¡Hacemos piezas especiales!

¡Mándanos tu plano para la instalación de chapa y te realizamos el presupuesto a medida!

TUBO DE CHAPA GALVANIZADO EN TRAMO DE 3 METROS

REF. 1754.628

Tubo de chapa galvanizada helicoidal en tramos de 3m. Diámetro de diferentes medidas desde 100 hasta 500 mm confeccionado en acero de alta resistencia.

Desde 4,23€ POR METRO

Descuentos y referencias

REFERENCIA	DIÁMETRO	PRECIO/ m
1754.628	100 mm	4.23€
134.340	125 mm	5.30€
1754.629	150 mm	6.35€
1991.38	200 mm	8.47€
1754.611	250 mm	10,45€
1754.633	300 mm	11,99€
1754.630	355 mm	18,29€
1754.420	400 mm	25,90€
1754.631	450 mm	27,15€
1754.632	500 mm	29,44€

Explora nuestros tubos de chapa y accesorios de ventilación

ESCANÉAME

CODO 90º CHAPA GALVANIZADA

REF. 134.103

Codo de 90 grados en chapa galvanizada de diferentes medidas (80 mm hasta 1500 mm) para instalaciones de ventilación.

Desde 4,73€

TE SIMPLE 90º CHAPA GALVANIZADA

REF. 134.125

En diferentes diámetros desde 80 mm hasta 1500 mm. Para instalaciones de ventilación.

Desde 8,29€

SOMBRERETE ASPIRANTE

REF. 134.433

Sombrerete de aspiración elaborado en chapa para tubo desde 80 mm hasta 1500 mm.

Desde 34,20€

REDUCCIÓN

REF. 134.260

Reducción tubo de chapa galvanizada de 125mm de diámetro hasta 400 mm.

Desde 5,83€

¡ÚLTIMAS UNIDADES!

PRECIO REBAJADO

PORTACOOL

JETSTREAM 230

REF. 4351.6

Enfriador evaporativo para espacios de hasta 84 m².

- Dimensiones: 127 Alt x 74 An x 69 F
- Peso: 50kg
- Depósito de agua 114 L.

1.485,00€

JETSTREAM 240

REF. 4351.3

Enfriador evaporativo para espacios de hasta 104 m².

- Dimensiones: 159 Alt x 104 An x 61 F
- Peso: 69kg
- Depósito de agua 189 L.

1.690,00€



FILTROS DE REPUESTO

No olvides tus filtros de repuesto para el modelo Jetstream que elijas.

- Filtro Portacool 230 REF. 5035.18 **135,50 €**
- Filtro Portacool 240 REF. 5035.2 **227,50 €**
- Filtro Portacool 250 REF. 5035.7 **335,50 €**
- Filtro Portacool 260 REF. 5035.17 **466,80 €**
- Filtro Portacool 270 REF. 5035.16 **566,00 €**

PASTILLAS ANTICAL REF. 5035.1

Pastillas antical y tratamiento de agua en los sistemas de ventilación Portacool. Dispone de 4 pastillas por caja, para 4 aplicaciones.

45,00€

CONOCE TODOS SUS PRODUCTOS

ESCANEA ESTE QR

BLIZZCOOL

Grandes almacenes, industrias, gimnasios y espacios comerciales presentan desafíos únicos de enfriamiento. Los enfriadores evaportivos BlizzCool reducen entre 8° y 15° la temperatura, proporcionando soluciones efectivas y sostenibles para mantener un ambiente térmicamente regulado y cómodo.

DISPONIBLES EN VERANO DE 2024

VISITA LA WEB

LO ÚLTIMO EN ENFRIADORES

1.400,00€

BLIZZCOOL BC 200

REF. 5176.7

Refrigera tu espacio con el Enfriador Evaporativo BC 200, la mejor opción de trabajo dinámico y eficiente utilizando bajos recursos energéticos.

- Medidas: 920mm x 580mm x 1,180mm
- Peso: 54kg
- Area de enfriamiento: 200m³
- Capacidad del tanque: 72 l

1.650,00€

BLIZZCOOL BC 290

REF. 5176.2

Diseñado para grandes espacios, el Enfriador Evaporativo BC 290 consigue reducir el calor entre 12 y 15 ºC en las estancias más calurosas.

- Medidas: 1,140mm x 650mm x 1,370mm
- Peso: 97kg
- Area de enfriamiento: 290m³
- Capacidad del tanque: 110 l

1.990,00€

BLIZZCOOL BC 395

REF. 5176.3

Eleva la refrigeración de tu empresa a otro nivel con el Enfriador Evaporativo BC 395, máximo rendimiento, máximas prestaciones y bajo consumo.

- Medidas: 1,510mm x 780mm x 1,890mm
- Peso: 126kg
- Area de enfriamiento: 395m³
- Capacidad del tanque: 215 l

MOTORES PARA LA INDUSTRIA

DESCUBRE LA NUEVA GAMA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

SENCILLOS Y FIABLES

CERTIFICADOS GLOBALES

ADAPTATIVOS Y DOCUMENTADOS

DISEÑADOS PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO

INNOMOTICS

SIMOTICS GP

Bombas, ventiladores, compresores, bandas transportadoras.



SIMOTICS GP

Bombas, ventiladores, compresores, bandas transportadoras, aplicaciones marinas, mezcladoras, extrusoras, industria petroquímica.



SIMOTICS GP

En general para aplicaciones industriales donde se presenten áreas o procesos con posibilidad de riesgo de explosión.



SIMOTICS GP

Motores con diseños especiales para aplicaciones específica, por ejemplo, mesas de rodillos, ventiladores en túneles de parqueo, puentes, grúas.



SIMOTICS GP

Bombas, ventiladores, compresores, bandas transportadoras con altos requirimientos de potencia así como requerimientos del sector químico, marino, cementos y metales.



SIMOTICS GP

Bombas, ventiladores, compresores, mezcladores y extrusoras en la industria química y pretroquímica así como aplicaciones en el sector del papal, cemento, acero, incluso aplicaciones de propulsión en el sector marino.



SIMOTICS GP

Motor de baja velocidad y alto torque, evitando la utilización de cajas reductoras. Ideal para acople directo a cargas de alta inercia.

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB Y DESCUBRE MUCHO MÁS



INNOMOTICS



MOTORREDUCTORES Y MOTORES

Komet TRANSMISSIONS, S.L.

KM SERIES

Modelo	Tipo motor	PAM IEC	N	M	P	D=H" 7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
KM-25	56	B-14	50	65	80	9	9	9	9		9	9	9	9		
KM-30	56	B-14 B-5	50 80	65 100	80 120	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
	63	B-14 B-5	90 95	75 115	90 140	11	11	11	11	11	11	11				
KM-40	56	B-5	80	100	120								9	9	9	9
	63	B-14 B-5	60 95	75 115	90 140	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	71	B-14 B-5	70 110	85 130	105 160	14	14	14	14	14	14	14				
KM-45	71	B-14 B-5	70 100	85 130	105 160	14	14	14	14	14	14	14	11	11	11	11
KM-50	63	B-5	95	115	140							11	11	11	11	11
	71	B-14 B-5	70 110	85 130	105 160	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	80	B-14 B-5	80 130	100 165	120 200	19	19	19	19	19	19					
KM-63	71	B-14 B-5	70 110	85 130	105 160							14	14	14	14	14
	80	B-14 B-5	80 130	100 165	120 200	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
	90	B-14 B-5	95 130	115 165	140 200	24	24	24	24	24	24					
KM-75	71	B-5	110	130	160								14	14	14	14
	80	B-14 B-5	80 130	100 165	120 200				19	19	19	19	19	19	19	19
	90	B-14 B-5	95 130	115 165	140 200	24	24	24	24	24	24	24				
	100/112	B-14 B-5	110 180	130 215	160 250	28	28	28								
KM-90	80	B-14 B-5	80 130	100 165	120 200							19	19	19	19	19
	90	B-14 B-5	95 130	115 165	140 200	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
	100/112	B-14 B-5	110 180	130 215	160 250	28	28	28	28	28	28					
KM-110	80	B-5	130	165	200										19	19
	90	B-5	130	165	200					24	24	24	24	24	24	24
	100/112	B-5	180	215	250	28	28	28	28	28	28	28	28	28		
	132	B-5	230	265	300	38	38	38	38							
KM-130	90	B-5	130	165	200										24	24
	100/112	B-5	180	215	250					28	28	28	28	28	28	28
	132	B-5	230	265	300	38	38	38	38	38	38					
KM-150	100/112	B-5	180	215	250								28	28	28	28
	132	B-5	230	265	300				38	38	38	38	38	38		
	160	B-5	250	300	350	42	42	42	42							



- Disponibles en todas las relaciones -

TODOS LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE NECESITAS EN *PCE INSTRUMENTS*

Tacómetro PCE-DT 65
REF. 2654.5

Tacómetro por laser para la medición sin contacto, con adaptadores mecánicos, medición de longitud en m, Inch, FT, Yd y pantalla digital iluminada.

Contiene adaptadores, rueda, cono exterienor e interior (punta hueca), faltriquera, pila de 9 V y banda reflectante.

151,01€

Manómetro PCE-PDA 01L
REF. 2654.236

Manómetro para presion relativa y diferencial, apto para gases y líquidos, posibilidad de adaptar un tubo de pitot. funciones mín. y máx. y registro de datos.

Contiene 2 acumuladores de 1,2 V AA NiMh, adaptador de red USB, cable micro USB y software.

670,00€

Espesímetro PCE-TG 75
REF. 2654.362

Espesímetro con memoria, ajuste de la velocidad de ultrasonido, estándar de calibración integrado en la carcasa, rango de medición hasta 225 mm, alarma de valores límite.
Opcional: certificado de calibración ISO.

Contiene una sonda PCE-TG 5M10d, un gel de acoplamiento, un estuche y 3 pilas de 1,5V, tipo AA.

363,00€

Espesímetro PCE-CT 65
REF. 2654.9

Espesímetro combinado, manejo con una sola mano, medición no destructiva, medición de espesor sobre bases metálicas férricas y no férricas, alimentación por pilas, registro de datos en 30 grupos.

Contiene maletín de transporte, 2 pilas 1,5 V AAA, 2 estándares de calibración y cable de conexión USB.

204,00€

Balanza de gancho PCE-CS 300
REF. 2654.8

Balanza de gancho ligera y económica para uso interno, rango de pesaje máximo 300 Kg (más sobrecarga).

Contiene 4 baterias de 1,5 AA, control remoto por infrarrojos, eslabón, gancho y caja de transporte.

133,00€



Balanza para palés PCE EP 1500
REF. 2654.262

La balanza para palés dispone de un asa ergonómica y unas ruedas para transportarla de forma sencilla y cómoda simplemente tirando de ella. Fabricada en acero, ideal para entornos logísticos e industriales. Los pies ajustables en la parte inferior nivelan la balanza para palés y garantizan un pesaje óptimo y preciso.

Contiene una pantalla, un adaptador de red y 4 pies.

788,00€

Dinamómetro PCE-DFG N 1K
REF. 2654.187

Ideal para medir fuerzas de tracción y compresión en laboratorios.

Dinamómetro digital con célula de carga externa de 1000 N e interfaz USB para conexión a PC.

Contiene dos pernos, fuente de alimentación y software.

939,00€

Dinamómetro PCE-DFG NF 5K
REF. 2654.176

Dinamómetro profesional. Una herramienta de medición de fuerzas de compresión diseñada para ser utilizada en puntos de difícil acceso. Con una célula de carga externa y orificios roscados en la parte inferior para una instalación firme, este dinamómetro es ideal para mediciones precisas en entornos industriales.

Contiene software, cable USB y cargador.

1.025,00€

Endoscopio PCE-VE 800N4
REF. 2654.16

Endoscopio con diámetro de 2,8 mm, cabezal articulado en 4 direcciones, para la inspección de piezas de máquinas, cavidades, etc. Iluminación LED regulable, memoria e IP67.

Contiene una fuente de alimentación con cargador, maletín de transporte, lector de tarjeta, tarjeta de memoria y 2 acumuladores Li-Ion.

7.523,00€

Videoendoscopio PCE-VE 200
REF. 2654.6

Videoendoscopio para el diagnóstico no destructivo, diámetro cabezal: 4,5 mm, pantalla LCD de 3,5", acumulador de 2600 mAh, longitud sonda: 1 m, 6 LED de luz blanca regulables, integrados en el cabezal, ranura para tarjeta micro SD.

Contiene cable USB y adaptador, batería y maletín de transporte.

363,00€

Colorímetro PCE-CSM 3
REF. 2654.121

Colorímetro para el control de calidad, software para PC incluido, acumulador de Li-Ion, alta precisión, posibilidad de calibración de blancos, diferentes espacios de color, detección doble, apertura de medición: Ø 8 mm, fuente de luz: LED (D65) azul.

Contiene un acumulador, una placa de calibración para blancos y un software.

1.600,00€

Radiómetro UVC PCE-UV 36N
REF. 2654.258

Radiómetro para la medición de la radiación UVC, con sensor externo, memoria tarjeta SD.

Contiene 6 pilas de 1,5 V, tipo AA y maletín de transporte.

646,00€

Medidor de compuestos polares PCE-FOT 10
REF. 2654.485

Medidor de compuestos polares mide la calidad de aceite con pantalla LCD de 3 dígitos, protección IP 65, valoración por LED (rojo, azul, verde), rango de compuestos polares: 0,5 ... 40 % y desconexión automática.

214,00 €

Medidor de humedad en materiales PCE-MA 200 marca PCE
REF. 2654.160

Medidor de humedad de materiales con un rango hasta 200 g, capacidad de lectura de 1 mg, 0,001 g, cámara de secado para determinar la humedad, interfaz RS-232, función de calibración.

Contiene un protector contra el viento, un platillo, un adaptador de red y una manilla para platillo.

1.110,00€

EXPLORA TODOS
LOS PRODUCTOS
DE LA MARCA

120.00€ COMPRESOR 2CV 25L
MONOFÁSICO REF. 2351.450

- 2cv de potencia.
- 230/50/1 Volt./Hz
- Capacidad calderín: 25 Litros.
- Presión sonora: 70 dB (A).
- 1 Cilindro / 1 Etapa.
- Aire aspirado: 240 l/min.
- Presión máx. de trabajo: 8 bar
- Peso: 26,5 Kg.

169.00€ COMPRESOR 2CV 50L
MONOFÁSICO REF. 2351.451

- 2cv de potencia.
- 230/50/1 Volt./Hz
- Capacidad calderín: 50 Litros.
- Presión sonora: 71 dB (A).
- 1 Cilindro / 1 Etapa.
- Aire aspirado 240 l/min.
- Presión máx. de trabajo: 8 bar.
- Peso: 36 Kg.

543.00€ COMPRESOR 2CV 100L
MONOFÁSICO REF. 2351.351

- 2cv de potencia.
- 400/50/3 Volt./Hz
- Capacidad calderín: 100 Litros.
- Presión sonora: 72 dB (A).
- 2 Cilindro / 1 Etapa.
- Aire aspirado: 250 l/min.
- Presión máx de trabajo: 10 bar.
- Peso: 62 Kg.

795.00€ COMPRESOR 3CV 200L
MONOFÁSICO REF. 2351.352

- 3cv de potencia.
- 239/50/3 Volt./Hz
- Capacidad calderín: 200 Litros.
- Presión sonora: 74 dB (A).
- 2 Cilindro / 1 Etapa.
- Aire aspirado: 330 l/min.
- Presión máx de trabajo: 10 bar.
- Peso: 62 Kg.

OFERTA ESPECIAL

1163.00€ COMPRESOR 4CV 270L
TRIFÁSICO REF. 2351.353

- 4cv de potencia.
- 400/50/3 Volt./Hz
- Capacidad calderín: 270 Litros.
- Presión sonora: 74 dB (A).
- 2 Cilindro / 1 Etapa.
- Aire aspirado: 330 l/min.
- Presión máx de trabajo: 10 bar.
- Peso: 135 Kg.

1090.00€ COMPRESOR 5.5CV 270L
TRIFÁSICO REF. 2351.354

- 5.5 cv de potencia.
- 400/50/3 Volt./Hz
- Capacidad calderín: 270 Litros.
- Presión sonora: 75 dB (A).
- 2 Cilindro / 2 Etapa.
- Aire aspirado: 550 l/min.
- Presión máx de trabajo: 10 bar.
- Peso: 145 Kg.

1950.00€ COMPRESOR 7.5 CV 500L
TRIFÁSICO REF. 2351.355

- 7.5cv de potencia.
- 400/50/3 Volt./Hz
- Capacidad calderín: 500 Litros.
- Presión sonora: 76 dB (A).
- Cabezal JP 851, 2 Cilindro / 2 Etapa.
- Aire aspirado: 830 l/min.
- Presión máx de trabajo: 10 bar.
- Peso: 196 Kg.

2350.00€ COMPRESOR 10 CV 500L
TRIFÁSICO REF. 2351.357

- 10 cv de potencia.
- 400/50/3 Volt./Hz
- Capacidad calderín: 500 Litros.
- Presión sonora: 78 dB (A).
- Cabezal JP 981, 2 Cilindro / 2 Etapa.
- Aire aspirado: 830 l/min.
- Presión máx de trabajo: 10 bar.
- Peso: 260 Kg.

SECADORES FRIGORÍFICOS

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD	CAUDAL		PESO	PRECIO
		Entrada/Salida	Nm^3/h	Nm^3/min		
2351.1057	JKE 123	1/2”	23	0.38	32	725€
2351.1049	JKE 138	1/2”	38	0.63	32	798€
2351.1058	JKE 153	1/2”	53	0.88	32	836€
2351.1052	JKE 170	3/4”	70	1.17	35	925€
2351.1050	JKE 1100	3/4”	100	1.67	51	1011€
2351.1059	JKE 1155	3/4’	155	2.58	53	1282€
2351.1060	JKE 1190	3/4”	190	3.17	55	1392€
2351.1061	JKE 1210	1 1/2”	210	3.50	78	1842€
2351.1051	JKE 1305	1 1/2”	305	5.08	83	2065€
2351.1062	JKE 1375	1 1/2”	375	6.25	86	2607€
2351.1063	JKE 1495	2”	495	8.25	160	3361€
2351.1064	JKE 1623	2”	623	10.38	165	3712€
2351.1065	JKE 1930	2”	930	15.00	220	4934€
2351.1066	JKE 11200	2”	1200	20.00	230	6218€

CALDERINES

Función de almacenamiento para manejar un alto consumo de aire y proporcionar un flujo de aire estable. Realiza separación previa y la eliminación de la condensación.

CÓDIGO	LITROS	PRECIO
2094.1	270	425€
2064.6	500	821.20€
2064.2	720	1042.58€
2094.3	900	1229.85€

PURGA CAPACITIVA
REF. 2351.1015

La purga capacitiva Jender se caracteriza por un diseño sólido y compacto, cubriendo las capacidades de un compresor de hasta $10m^3$/min. Sirve para remover todo tipo de condensados de aire sin pérdida en ningún momento. Dispone de filtros integrado para partículas contaminadas, además de cuerpo de aluminio robusto que resite a la corrosión.
Fabricado bajo el control de calidad de una de las mejores marcas de purgas.

PURGA TEMPORIZADA
REF. 2351.1008

La purga temporizada Jender dispone de un programador inteligente tanto en tiempo como en frecuencia de purgado. Además dispone de electroválvula de condensados en cuyo propio cuerpo de la válvula incorpora un filtro para evitar posibles impurezas que puedan provocar averías en el cierre de la propia válvula. Es la pieza ideal para montar en depósitos y calderines, filtros, etc.

PURGA DE BOYA
REF. 2351.1009

Su uso es aconsejable cuando se generan una gran cantidad de condensados. Como cualquier purga boya, se caracteriza por el funcionamiento de manera que cuando el nivel de condensado excede cierto punto, la boya sube abriéndose la boca de descarga y permitiendo el vaciado del condensado para posteriormente cerrar sin generar fugas innecesarias.

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
2351.1009	Boya	20€
2351.1008	Temporizada	25€
2351.1015	Capacitiva	83€

PREFILTRO 1pm

CÓDIGO	BSP GAS	A	B	C	D	CAUDAL	PRECIO
2351.919	1/2”	220	90	25	80	1000	105€
2351.920	3/4’	280	90	25	100	3000	142€
2351.921	1”	305	120	37	120	5000	169€
2351.922	1”1/2	385	120	37	120	10400	270€
2351.923	2”	500	165	54	150	16500	345€
2351.924	2”1/2	675	165	54	150	22000	540€

MICRO FILTRO 0.1 pm

CÓDIGO	BSP GAS	A	B	C	D	CAUDAL	PRECIO
2351.925	1/2”	220	90	25	80	1000	105€
2351.926	3/4’	280	90	25	100	3000	142€
2351.927	1”	305	120	37	120	5000	169€
2351.928	1”1/2	385	120	37	120	10400	270€
2351.929	2”	500	165	54	150	16500	345€
2351.930	2”1/2	675	165	54	150	22000	540€

PURGA DE CONDENSADO PARA FILTROS
REF. 2351.963

La puga automática se utiliza para la alimentación de condensador del aire comprimido en los filtros, actuando de forma automática en el momento que deja de haber presión dentro del tanque del propio filtro.

49€

Tronzadoras MG desde 1972

CONOCE TODOS LOS PRODUCTOS DE MG

Prensa neumática de 3 Tn para perfiles de Aluminio

REF. 1651. 247

Prensa neumática para realizar en aluminio toda clase de ranuras, punzonados y taladros mediante un pistón regulable en altura y accionado por pedal.

- Fuerza máx. de trabajo 3300 Kg. a 8 atm.
- Presión neumática 6-8 atm.
- Luz útil 250 mm.
- Recorrido de trabajo 20-80 mm.
- Velocidad del vástago 35 mm/seg.
- Consumo aproximado de aire por ciclo 35 litros.
- Dimensiones mesa 375 x 230 mm.
- Altura libre 250 mm.

1.209,60€

SIERRAS DE CINTA MANUALES

Para cortes de hierro y acero

CY 270N BH HIDRÁULICA

REF. 1651.153

Sierra de cinta con bajada hidráulica controlada para cortes de hierro y acero entre 0° y 60° derecha.
Con equipo de refrigeración y dos velocidades de corte (monofásica, 1 velocidad).

2.336,51€

CY-210-M

REF. 1651.48

Sierra de cinta manual para cortes de hierro y acero entre 0° y 45°, monofásico 1 velocidad de corte 40-80 mt/min, con mordaza de apriete rápido, manómetro de tensión de cinta y equipo de refrigeración.

1.840,39€

K-280-M-BH

REF. 1651.169

Sierra de cinta manual para cortes de hierro y acero entre 0° y 60°, monofásico 1 velocidad de corte 40-80 mt/min, con mordaza de apriete rápido, manómetro de tensión de cinta y equipo de refrigeración.

3.497,29€

CY-210-M MODELO TRIFÁSICO

REF. 1651.13

Sierra de cinta manual para cortes de hierro y acero entre 0° y 45°, trifásico, con mordaza de apriete rápido, manómetro de tensión de cinta y equipo de refrigeración.

1.840,39€

TL-302-M MÁQUINA DE CORTE DE ALUMINIO/PVC

REF. 1651.35

- Disco de corte de 300 mm diam incluido.
- Motor de 2HP.
- 1x pisador manual.
- Torreta desplazable para aumentar capacidad de corte.
- Sistema de lubrificación manual.
- Armario / base Giratoria.

OPCIONES:

MODELO MONOFÁSICO

REF. 1651.35

1.757,70€

MODELO TRIFÁSICO

REF. 1651.305

1.757,70€

BANCO DE ENSAMBLAJE DE VENTANAS B-4000-L MG

REF. 1651.87

Banco de ensamblaje especialmente diseñado para el montaje de cerramientos de aluminio y PVC, con construcción sólida y robusta, superficie de trabajo protegida con perfiles de goma y extensible en sentido longitudinal y transversal.
Mínimo espacio ocupado cuando el banco está recogido (2.300 x 1.000 mm) y máxima superficie de trabajo cuando está extendido (4.000 x 1.800 mm).

1398,60€

CAMINO DE RODILLOS E-4

REF. 1651.124

- Altura 800-1050 mm.
- Rodillos PVC.
- Carga admisible 70 kg/m.
- Dimensión rodillos 40X300 mm.

616,88€



BANCO DE ENSAMBLAJE B-4000-HV MG

REF. 1651.112

Diseñado para el montaje de cerramientos de aluminio y PVC, con superficie de trabajo protegida con perfiles de goma.

2.730,26€

TRONZADORA TL-400-A TRIFÁSICA

REF. 1651. 123

La máquina de corte TL-400-A de la marca MG cuenta con torreta desplazable para aumentar capacidad de corte y sistema de lubricación neumática mediante pulverizador.

5.906,25€

TRONZADORA TLG-352-SA MG

REF. 1651. 143

La máquina de corte TLG-352-SA de la marca MG cuenta con torreta desplazable para aumentar capacidad de corte y sistema de lubricación neumática mediante pulverizador.
Disponible la máquina de corte TLG + AUTOPOS bajo consulta.

3.454,76€

¡PARA PREVENIR EL DESGASTE DE TU MAQUINARIA!

BIDÓN TALADRINA JENDER BLANCA 10LTS

REF. 2351. 1035

Bidón taladrina blanca Jender para refrigeración de herramienta de corte de 10 litros. Con efecto lubricante y refrigernate de alta calidad para la industria del mecanizado mecánico de aceros y fundición.

61,00€

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA

Gatos hidráulicos de aplicación universal para la elevación o desplazamiento de cargas. Sólido, compacto y versátil. Disponen de horquilla de sujeción, husillo de aproximación rápida y asa de trasnporte ergonómico.

¡ELIGE EL TUYO SEGÚN LA CAPACIDAD DE CARGA QUE NECESITES!

TONELAJE	REFERENCIA	PRECIO
3 Toneladas	**REF.** 1624.1	**72.25€**
5 Toneladas	**REF.** 1624.2	**74.80€**
10 Toneladas	**REF.** 1624.3	**89.25€**
20 Toneladas	**REF.** 1624.7	**114.75€**
30 Toneladas	**REF.** 1624.105	**157.25€**
50 Toneladas	**REF.** 1624.146	**276.25€**

GATO OLEONEUMÁTICO DE BOTELLA 20T

REF. 1624.166

Se usan principalmente con vehículos que disponen de calderín de aire comprimido. Son modelos muy compactos. Su construcción monobloc (depósito integrado) y por soldadura reduce sus dimensiones y facilita su transporte. Ideales para trabajos industriales.
Capacidad de carga: 20t.
Peso: 15,5 kg.

378.25€

DESCUBRE MUCHO MÁS SOBRE LAS MAQUINAS DE MEGA

¡ESCANÉAME!

CURVADORA HIDRAÚLICA PARA TUBO DR2

REF. 1624.135

Esta dobladora de tubo suministrada con hormas de curvado y trípode para realizar ángulos en aluminio o hierro.
Capacidad de carga: 15t.
Peso: 43 kg.

709.75€

GATO DE FOSO 750 KG MEGA

REF. 1624.173

Para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados. La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.

Capacidad de carga: 750 Kg.
Peso: 33 kg.

357.00€

MESA ELEVADORA DE TALLER

Las mesas elevadoras de taller, con palanca en "T" y empuñadura de caucho facilitan gran maniobrabilidad, todos los modelos cuentan con ruedas de poliamida que permiten una mejor maniobra, no dañan el suelo y no oxida la zona.

TONELAJE	REFERENCIA	PRECIO
1.5t	**REF.** 1624.60	**1.338,75 €**
2.5t	**REF.** 1624.175	**1.593,75 €**

GATO CARRETILLA GT3

REF. 1624.159

Gato carretilla profesional con un diseño cuidadoso y excelente calidad de producción gracias al uso de tecnologías de última generación y con un perfil bajo para acceder aquellos vehículos especialmente bajos.

327.25€

PRENSA DE SOBREMESA MEGA PRS - 15

REF. 1624.148

Diseño más compacto y funcional que integra todos los elementos hidráulicos dentro del chasis protegiéndolos y ahorrando espacio en el taller y en el transporte. Bomba manual y cilindro independientes. Mesa de trabajo ajustable en distintas alturas. Incluyen 2 apoyos en V con guia de fijación y orificio de extracción.

539.75€

PRENSAS DE TALLER

Prensa de taller de la marca Mega con diseño compacto y funcional que integra todos los elementos hidráulicos del chasis, protegiéndolos y ahorrando espacio en el taller.

MODELO	TONELAJE	REFERENCIA	PRECIO
PRB30	30t	**REF.** 1624.139	**803,25€**
PRD50	50t	**REF.** 1624.140	**1.423,75€**
PRC30	30t	**REF.** 1624.150	**1.114,11€**
PRC30 NF	30t	**REF.** 1624.177	**1.232,50€**
PRP50	50t	**REF.** 1624.179	**1.997,50€**
PRD50 NF	50t	**REF.** 1624.180	**1.593,75€**
PRD50 E	50t	**REF.** 1624.181	**4.258,53€**



LA REVOLUCIÓN EN MAQUINARIAS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

KÄRCHER

DESCUBRE MÁS EN SUS CATÁLOGOS

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HD 8/18-4 M Cage ST

El equipo está diseñado para el servicio en posición vertical u horizontal y de forma que facilita el mantenimiento, ofreciendo, pues, al usuario una flexibilidad y estabilidad máximas.

ASPIRADORA ANTRACITA KARCHER MOD. NT 70/3

Potente aspirador en seco y en húmedo con un recipiente de 70 l y hasta tres motores.

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HD 9/20-4 S

La limpiadora de alta presión de agua fría HD 9/20-4 S ofrece una gran potencia y la mayor calidad de la gama superior. Estructura ergonómica e idonea para el uso diario.

LIMPIADORA DE VAPOR KARCHER K 3 PREMIUM FC

La nueva hidrolimpiadora que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos, gracias a la App Home & Garden de Kärcher. Incluye de serie el enrollador de manguera. Control total.

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HD 8/23 G Classic

Obras, estacionamientos públicos y otros lugares de uso a menudo apartados: allí donde no haya fuentes de corriente externas y las tareas de limpieza sean exigentes, nuestra limpiadora de alta presión de agua fría con motor de gasolina EU STAGE V es la opción perfecta.

BARREDORA-ASPIRADORA KM 75/40 W G

Ideal para la limpieza rápida y a fondo de superficies exteriores a partir de aprox. 600 metros cuadrados como, por ejemplo, aparcamientos, patios de colegio o también en zonas municipales.

FREGADORA-ASPIRADORA B 40 C Ep INDUSTRIAL KARCHER

Fregadora aspiradora con acompañante accionada por batería de la clase de 40 litros sin motor. Ideal para superficies entre 400 y 1100 m². Con innovador sistema KIK. Con cabezal de cepillos cilíndricos o circulares.

ASPIRADORES PROFESIONALES
Los aspiradores de la gama profesional de Kärcher son la mejor solución para la industria, talleres, empresas de limpieza profesional y el sector de la automoción.
Tenemos toda la gama de aspriadores en seco y húmedo, muchos de ellos compactos y silenciosos.

ASPIRADORES INDUSTRIALES
Los aspiradores industriales Kärcher están creados para cubrir unas exigencias de limpieza especiales, son idoneos para la eliminación de líquidos, sólidos y polvo, aceite, virutas, polvos explosivos, partículas en suspensión y partículas explosivas.

ESTACIONARIAS DE AGUA CALIENTE

Funcionan con gasoil y gas, el vapor sale con mayor seguridad.
Las limpiadoras de alta presión estacionarias con quemadores de gasoil o gas limpian con agua caliente y vapor. Donde la máxima seguridad no está únicamente garantizada por la descarga automática de presión.

¡NO LO HAGAS TÚ MISMO!

FREGADORA-ASPIRADORA KIRA B 50

Eficiente, rápido, sencillo, flexible y, si se desea, completamente autónomo: el robot fregador-aspirador KIRA B 50 para la limpieza de suelos rentable en superficies medianas y grandes.

KÄRCHER

Descubre la mejor selección en TRANSMISIONES para el profesional y la industria

CORREAS, POLEAS Y CADENAS

Las correas de distribución, las poleas y las cadenas son elementos fundamentales en la industria, con aplicaciones que van desde la transmisión de energía en maquinaria hasta el transporte de cargas pesadas. En Suministros Intec, ofrecemos una amplia gama de productos de marcas líderes como **IWIS** y **DIAMOND**. Nuestro equipo especializado proporciona asesoramiento experto para encontrar la solución perfecta para sus necesidades de transmisión de potencia y manejo de materiales. ¡Descubra nuestra selección de correas, poleas y cadenas industriales!

CORREAS Y POLEAS

CADENAS

ACOPLAMIENTOS

ACOPLAMIENTOS MECÁNICOS

Los acoplamientos mecánicos son esenciales en la transmisión de potencia, uniendo dos ejes para garantizar una transferencia eficiente de energía. En nuestro catálogo, ofrecemos una amplia variedad que va desde acoplamientos **rígidos** hasta **flexibles**, adaptándonos a las necesidades específicas de cada aplicación. En Suministros Intec, trabajamos con las mejores marcas del mercado, incluyendo **Acoplamientos Albert**, **KTR**, entre otros.

RODAMIENTOS

Encuentra una amplia gama de rodamientos en nuestra tienda online, incluyendo marcas líderes como **SKF**, **NSK**, **FAG** e **INA**. Nuestro equipo especializado ofrece variedad y servicio personalizado. ¡Confía en nosotros para tus necesidades de rodamientos y cojinetes!

- Rodamientos de bolas.
- Rodamientos de rodillos.
- Rodamientos de agujas.
- Soportes de rodamientos.
- Arandelas, manguitos y tuercas.

RODAMIENTOS

MOVIMIENTO LINEAL

Encuentra todo lo necesario para movimiento lineal en nuestra tienda, desde cremalleras de precisión hasta actuadores lineales. Nuestro equipo especializado te asesorará en la selección de productos, incluyendo marcas como **Hiwin** y otras opciones de alta calidad. Si no encuentras lo que buscas, ¡contáctanos y te ofreceremos la mejor solución para tus necesidades de técnica lineal!

- Guías lineales y patines.
- Husillos de bolas y trapezoidales.
- Actuadores lineales.
- Cremallera para piñones.
- Rodamientos lineales.

LINEALES

IWIS KTR HIWIN

BANDAS MODULARES Y TRANSPORTADORAS

Ofrecemos un extenso catálogo de bandas modulares a medida para una variedad de aplicaciones industriales, desde alimentación hasta automoción, madera, logística, química, papel e impresión. Trabajamos con marcas líderes como **Scanbelt**, conocida por su calidad y versatilidad en el mercado de bandas de plástico modulares.
Con precios competitivos y un enfoque en las marcas más avanzadas del mercado, te garantizamos la mejor opción para tus necesidades de bandas transportadoras.

MODULARES

TRANSPORTADORAS

ENGRANAJES

ENGRANAJES DENTADOS

Explora nuestro amplio catálogo de engranajes dentados en la ferretería online de Suministros Intec. Nuestro equipo está aquí para asesorarte en la búsqueda del tipo de engranaje que necesitas, ya sea dentado, cónico, recto o de cremallera. Si no encuentras lo que buscas, contáctanos y nuestro asesor comercial te ofrecerá la mejor solución al mejor precio.

JUNTAS CARDAN

En Suministros Intec, nos especializamos en transmisiones de tipo cardán y otros elementos de transmisión, proporcionando componentes mecánicos que unen ejes no colineales y permiten la transmisión de movimientos de rotación entre ellos.
Colaboramos con las mejores marcas del mercado para garantizar soluciones de calidad al mejor precio y con tiempos de entrega rápidos, ya sea que los productos estén en stock o necesitemos gestionar su pedido.

JUNTAS

TAPER LOCK

Te ofrecemos la mejor solución en poleas Taper Lock, con una variedad de dimensiones disponibles, desde Taper Lock 2517 hasta 1108, y más.

TAPER LOCK

PIÑONES PARA CADENA Y DISCOS

Engranajes dentados y piñones simples, dobles o triples, disponibles en acero y acero inoxidable, tanto para uso con Taper Lock como sin él. Disponemos de todos los tamaños, y si no encuentras lo que necesitas, no dudes en consultarnos.

PIÑONES

FAG INA SCANBELT ...keeping industry moving... NSK

CALZADO J'HAYBER / BETA

52.78 €

ZAPATO J´HAYBER NEW CELTIC S3 SRC
REF. 2604.348

Zapato de seguridad ligero y altamente transpirable, con puntera de composite resistente a 200 julios, plantilla antiperforación JHAYFLEX, 100% METAL FREE, suela de poliuretano bidensidad, estabilizador de pisada, horma ancha, elementos reflectantes y propiedades antideslizantes.

39.12 €

BOTA J´HAYBER REPORT S3 SRC
REF. 2604.335

Bota de seguridad tipo trekking, ligera y flexible con puntera de composite resistente a 200 julios, plantilla antiperforación JHAYFLEX, suela de poliuretano bidensidad, estabilizador de pisada, horma ancha, elementos reflectantes, propiedades antideslizantes y diseño hidrofugado de serraje y nylon.

J'hayber

Explora todo nuestro catálogo de calzado de seguridad

62 €

ZAPATO DAYTONA S3 SRC 2 COLORES
REF. 2604.1569 / 2604.1582

Refuerzos engomados en talón, carrillera y puntera.
Tallas de la 36 a la 48

45 €

ZAPATO DAKAR S1P SRC 3 COLORES
REF. 2604.1530/ 2604.1543 / 2604.1556

Puntera de fibra de vidrio.
Tallas de la 36 a la 48

45 €

ZAPATO GRAVITY S1P SRC 4 COLORES
REF. 2604.1356 / 2604.1392 / 2604.1380 / 2604.1368

Puntera de fibra de vidrio.
Tallas de la 36 a la 47

43 €

ZAPATO STYLE SP1 SRC 2 COLORES
REF. 2604.709 / 2604.708

Puntera de fibra de vidrio.
Talla 36 a 47.

60 €

ZAPATO EAGLE S1P HRO SRA
REF. 2604.1113

Puntera de fibra de vidrio.
Talla 39 a 47.

53 €

ZAPATO IONIC S3 SRC
REF. 2604.1404

Puntera de fibra de vidrio.
Talla 36 a 47.

Beta

87.85 €

ZAPATO DE SEGURIDAD 0 GRAVITYS1P SRC
REF. 2141.9058

Puntera de material polimérico.
Talla 38 a 48.

ZAPATO Y BOTA PARA ELECTRICISTA

Calzado de seguridad que cuenta con suela PU suave y cómoda en combinación de una suela especial contra descargas electrostáticas, con planta antiperforación, desarrollado para especialistas que trabaja con electricidad.

BOTA WATT VOLT 1
REF. 4894.14
75€

ZAPATO OHM VOLT 1
REF. 4894.3
72€

75 €

72 €

TO WORK FOR

SOLDADURA

JENDER pensando en el profesional

JNDARC 200 A:
249€

MÁQUINA SOLDAR INVERTER JNDARC 200 A

Equipo de soldadura portátil inverter para soldar con electrodos de 200 A al 60%. Para todo tipo de trabajos de soldadura profesional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JENDER 200 C.:5169.1
Tensión de alimentación (U1-l 50/60 Hz)	1 PH 230V ± 10%
Intensidad máxima de soldadura	200 A / 60%
Diámetro máximo de electrodo revestido	5.0 mm

DESCUBRE TODOS NUESTROS EQUIPOS DE SOLDADURA

MÁQUINA SOLDAR INVERTER 180 Y 200 AMP. MMA Y TIG DC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JENDER 180 C.: 2351.884	JENDER 200 C.:2351.885
Tensión de alimentación (U1-l 50/60 Hz)	1 PH 230V ± 10%	1 PH 230V ± 10%
Intensidad máxima de soldadura	180 A / 35%	200 A / 35%
Diámetro máximo de electrodo revestido	4.0 mm	4.0 mm

Equipo de soldadura portátil inverter para soldar con electrodos de 180 A y 200 A. Para todo tipo de trabajos de soldadura profesional.

180 PVP: **242€**
200 PVP: **283€**

MÁQUINA SOLDAR INVERTER 200 AMP. Y TIG HF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JENDER Tig 200P AC/DC C.: 2351.886				
Fuente de alimentación	1~220V±10%,50/60Hz				
Factor de marcha (40ºC, 10 minutos)		25%	30%	60%	100%
	TIG	200A	-	130 A	100 A
	MMA	-	170 A	130 A	100 A

Equipo de soldadura portátil inverter para soldar con electrodos de 200 Amperios. Máquina de soldar para todo tipo de trabajos de soldadura profesional.

TP 200 PVP:
945€

MÁQUINA SOLDAR INVERTER 200 AMP. TIG AC/DC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		JENDER 180 C.: 2351.887
Tensión de alimentación (U1-l 50/60 Hz)		1 PH 230V
TIG AC/DC	TensiónVacío U20	60V
	Intensidad máxima de soldadura 12max	200 A/25%
	Intensidad máxima de soldadura 12max 100%	100 A/100%
	Frecuencia AC	2 0 - 250 Hz

Equipo de soldadura portátil inverter para soldar aluminio de 200 Amperios. Máquina de soldar para todo tipo de trabajos de soldadura profesional.

200 AC/ DC PVP:
1.650€

MÁQUINA SOLDAR INVERTER GPS 2300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			JENDER GPS 2300 C.: 2351.889
Tensión de entrada U1 (50/60 Hz) (1)			230V
Intensidad 12 de soldadura MIG - MAG	ED %	40%	200V
		60%	165A
		100%	125A
de hilo aplicable (mm)			0.6 ÷1.0 (1.2 mm Al)
Bobinas de rollo hilo			300mm - 15 Kg

Equipo de soldadura portátil inverter para soldadura de alta resistencia. Máquina de soldar para todo tipo de trabajos de soldadura profesional.

Accesorios incluidos con la máquina de soldar inverter:
- Cable mesa.
- Antorcha MIG.
- Manorreductor.
- Carro transporte

GPS 2300 PVP:
2.950€

MÁQUINA SOLDAR INVERTER 460 DV MIG/MAG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JENDER 180 C.: 2351.464
Tensión de entrada U1 (50/60hZ) (1)	(3 Ph) 230V /400V
Intensidad de soldadura equivalente al 35%	392 A

Máquina de soldar portátil inverter para todo tipo de trabajos de soldadura profesional con modelo 406 DV MIG/MAG

Accesorios incluidos:
- Cable masa.
- Antorcha
- Manorreductor
- Devanadora conexión 5mts.

406 DV PVP:
3.175€

ESPECIALIZADOS EN SUMINISTRO INDUSTRIAL

Tratamiento del Aire

- Compresores de tornillo y pistón.
- Calderines y accesorios.
- Tratamiento e instalaciones de aire comprimido
- Sistemas y soluciones especiales de aire comprimido.

Transmisiones

- Motores y reductores.
- Cadena y piñones.
- Acoplamiento y trans. mecánicas.
- Bandas transportadoras.
- Rodamientos.
- Retenes.

Abrasivos

- Abrasivos de corte y desbaste.
- Muelas abrasivas.
- Discos flexibles (lijas, velcro, láminas) papel. abrasivo, tacos y esponjas.

Herramientas

- Herramientas manuales.
- Herramientas de corte.
- Herramientas de medición.

Protección laboral

- Calzado de seguridad.
- Vestuario laboral.
- Protección visual, auditiva y respiratoria.
- Seguridad y protección anticaídas.
- Guantes.
- Cascos.

Neumática

- Componentes.
- Racores y accesorios.
- Tuberías.

Soldadura

- Robótica /maquinatira TIG, MIG, MAG y plasma.
- Aspiración de humos.
- Accesorios y recambios (antorchas, cortinas, etc...).
- Consumibles (electrodos, hilo, varillas, etc...).

Ventilación industrial

- Soluciones de ventilación y aspiración.
- Ventiladores.
- Enfriadores evaporativos.
- Filtraciones.
- Tuberías y accesorios.

Maquinaria

- Maquinaria eléctrica y de batería.
- Maquinaria de limpieza.
- Maquinaria de taller.
- Maquinaria de cerrajería.

Mantenimiento industrial

- Higiene industrial.
- Sprays técnicos.
- Cadenas y cables.
- Pesaje industrial.
- Embalaje.
- Grasas.
- Polipastos.
- Transpaletas y carretillas.

Tornillería y fijaciones

- Tornillería especial.
- Tuerca.
- Arandelas.
- Varillas roscadas.
- Anclajes.
- Abrazaderas.
- Remaches y tuercas remachables.
- Fijación directa.

¿Aún no eres cliente de nuestra web?

APROVECHA LAS VENTAJAS

DESCUENTOS PARA EL PROFESIONAL

- Realiza los pedidos con tu tarifa aplicada.
- Disponibles las 24 horas a tu servicio.
- Busca cualquier suministro industrial con solo un click.
- Promociones y ofertas directas en la web.
- Si necesitas ayuda realizamos tu compra asistida.
- Catálogos de todas las marcas.
- Descuentos para el profesional.
- Elabora tu presupuesto.

intec suministros industriales

www.suministrointec.com

Dirección: C/Almansa 12 P.I. Carrús
03206 Elche (ALICANTE)
965 448 922
info@suministrointec.com

Horario atención al público: Lunes a Viernes de 8:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00 horas.

Valido del 1 de marzo de 2024 al 30 de septiembre de 2024 o fin de existencias. Precios sin IVA. Ofértas y precios válidos salvo error tipográfico. Consulte portes. Quedan salvaguardados todos los derechos del consumidor según legislación vigente. Los precios no incluyen montaje ni reparto. Elementos de atrezo no incluidos en el precio del producto. Los colores de los productos son indicativos y pueden diferir ligeramente de la realidad. Cuando este catálogo no te resulte útil clabora en su reciclado.