

INDUSTRIA

Julio · Agosto · Septiembre · Octubre · Noviembre · Diciembre

**VENTILADOR
PROFESIONAL DF-36**

720€



**ANEMÓMETRO
PCE-AM 45**

457.85€



**PORTACOOOL
JETSTREAM 250**

2890€

**CONJUNTO MILWAUKEE
CON BOLSA + BATERÍAS
BROCAS + TALADRO**

285.7€



**COMPRESOR 3 CV
MONOFÁSICO**

795€




**ZAPATO
DAYTONA
S3 SRC**

62€



**NOVEDAD
2023**



*¡Adquiera todos
los productos
en nuestra tienda
online!*



COMPRESOR 2cv
Monofásico 25L
2351.450

- 230/50/1 Volt./Hz
- Capacidad Calderín 25 Litros.
- Presión sonora 70 dB (A).
- Potencia sonora 95 Lwa.
- Cabezal JP 193.
- 1 Cilindro / 1 Etapa.
- Aire aspirado 240 l/min.
- Presión máx de trabajo 8 bar
- Potencia producida 1700 Watt
- 2850 r.p.m.
- Peso: 26,5 Kg

120€



COMPRESOR 2cv
Monofásico 50L
2351.451

- 230/50/1 Volt./Hz
- Capacidad Calderín 50 Litros.
- Presión sonora 71 dB (A).
- Potencia sonora 95 Lwa.
- Cabezal GM 193.
- 1 Cilindro / 1 Etapa.
- Aire aspirado 240 l/min.
- Presión máx de trabajo 8 bar
- Potencia producida 1700 Watt
- 2850 r.p.m.
- Peso: 36 Kg

168.75€

COMPRESOR 2cv
Monofásico 100L
2351.351

Disponible modelo trifásico

- Transmisión a correa.
- 400/50/3 Volt./Hz
- Capacidad Calderín 100 Litros.
- Presión sonora 72 dB (A).
- Potencia sonora 95 Lwa.
- Cabezal JP 248.
- 2 Cilindro / 1 Etapa.
- Aire aspirado 250 l/min.
- Presión máx de trabajo 10 bar
- Potencia producida 2 Kw
- 1240 r.p.m.
- Peso: 62 Kg

542.69€



COMPRESOR 3cv
Monofásico 200L
2351.352

Disponible modelo trifásico

- Transmisión a correa.
- 230/50/1 Volt./Hz
- Capacidad Calderín 200 Litros.
- Presión sonora 74 dB (A).
- Potencia sonora 99 Lwa.
- Cabezal JP 338.
- 2 Cilindro / 1 Etapa.
- Aire aspirado 330 l/min.
- Presión máx de trabajo 10 bar
- Potencia producida 3 Kw
- 1600 r.p.m.
- Peso: 62 Kg

795€

COMPRESOR 4cv
Trifásico 270L
2351.353

- Transmisión a correa.
- 400/50/3 Volt./Hz
- Capacidad Calderín 270 Litros.
- Presión sonora 75 dB (A).
- Potencia sonora 99 Lwa.
- Cabezal JP 450.
- 2 Cilindro / 2 Etapa.
- Aire aspirado 480 l/min.
- Presión máx de trabajo 10 bar
- Potencia producida 4 Kw
- 1200 r.p.m.
- Peso: 135 Kg

1163€



COMPRESOR 5.5cv
Trifásico 270L
2351.354

- Transmisión a correa.
- 400/50/3 Volt./Hz
- Capacidad Calderín 270 Litros.
- Presión sonora 75 dB (A).
- Potencia sonora 99 Lwa.
- Cabezal JP 550.
- 2 Cilindro / 2 Etapa.
- Aire aspirado 550 l/min.
- Presión máx de trabajo 10 bar
- Potencia producida 5,5 Kw
- 1400 r.p.m.
- Peso: 145 Kg

1047.80€

COMPRESOR 7.5cv
Trifásico 500L
2351.355

- Transmisión a correa.
- 400/50/3 Volt./Hz
- Capacidad Calderín 500 Litros.
- Presión sonora 76 dB (A).
- Potencia sonora 99 Lwa.
- Cabezal JP 851, 2 Cilindro / 2 Etapa.
- Aire aspirado 830 l/min.
- Presión máx de trabajo 10 bar
- Potencia producida 7,5 Kw
- 1280 r.p.m.
- Peso: 196 Kg

1848.60€



COMPRESOR 10cv
Trifásico 500L
2351.357

- Transmisión a correa.
- 400/50/3 Volt./Hz
- Capacidad Calderín 500 Litros.
- Presión sonora 78 dB (A).
- Potencia sonora 99 Lwa.
- Cabezal JP 981, 2 Cilindro / 2 Etapa.
- Aire aspirado 912 l/min.
- Presión máx de trabajo 10 bar
- Potencia producida 10 Kw
- 1280 r.p.m.
- Peso: 260 Kg.

2289.19€



+ INFORMACIÓN SOBRE COMPRESORES DE PISTÓN

Validez hasta 31/12/2023 o fin de existencias. Consulte portes. Debido a la situación actual del mercado, todos los productos pueden sufrir variaciones en precios o retrasos en la entrega, ajenas a nuestra voluntad.



COMPRESOR BOGE S ECO



- + Arrancador estrella / triángulo en toda la gama.
- + Control mediante procesador.
- + Refrigerador posterior de alta eficacia.
- + Sistema anti-heladas hasta -10° C.
- + Motores IP 55 con eficiencia Premium IE3.
- + Protección motor mediante sondas PTC.
- + Prefiltro y postfiltro en el interior del secador.
- + Prefiltro cabina incluido

MODELO	REF.	POTENCIA ELÉCTRICA	CAUDAL EFECTIVO (m³/min)	PRECIO
S4 ECO	2064.996	4 Kw	Bar 7.5: 0.6 / bar 10: 0.49	3995€
S5 ECO	2064.997	5.5 Kw	Bar 7.5: 0.8 / bar 10: 0.7	4190€
S7 ECO	2064.998	7.5 Kw	Bar 7.5: 1.1 / bar 10: 1	4640€
S11 ECO	2064.999	11 Kw	Bar 7.5: 1.65 / bar 10: 1.45	5090€
S15 ECO	2064.1000	15 Kw	Bar 7.5: 2.1 / bar 10: 1.95	5550€

Disponible en otras potencias superiores. ¡Consúltenos!

COMPRESOR CON DEPÓSITO Y SECADOR BOGE S ECO

MODELO	REF.	POTENCIA ELÉCTRICA	CAUDAL EFECTIVO (m³/min)	DEPÓSITO	PRECIO
S4 ECO DR	2064.1001	4 Kw	Bar 7.5: 0.6 / bar 10: 0.49	250l	5445€
S5 ECO DR	2064.1002	5.5 Kw	Bar 7.5: 0.8 / bar 10: 0.7	250l	5750€
S7 ECO DR	2064.1003	7.5 Kw	Bar 7.5: 1.1 / bar 10: 1	250l	6325€
S11 ECO DR	2064.1004	11 Kw	Bar 7.5: 1.65 / bar 10: 1.45	250l	6995€
S15 ECO DR	2064.1005	15 Kw	Bar 7.5: 2.1 / bar 10: 1.95	250l	7950€



Disponible en otras potencias superiores. ¡Consúltenos!



+ INFORMACIÓN SOBRE COMPRESORES BOGE

Validez hasta 31/12/2023 o fin de existencias. Consulte portes. Debido a la situación actual del mercado, todos los productos pueden sufrir variaciones en precios o retrasos en la entrega, ajenas a nuestra voluntad.



TODO TIPO DE SOLUCIONES EN TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO

El aire aspirado contiene la humedad del aire ambiente, en la compresión del aire en el compresor siempre se genera condensado. Las impurezas que ya están presentes en el aire ambiente como, por ejemplo, partículas de polvo y suciedad o aerosoles, se encuentran en forma concentrada en el condensado. También en los procesos siguientes del tratamiento del aire comprimido (filtración y secado) se vuelve a generar condensado. Con la tecnología de condensado, este producto de desecho, cargado de sustancias nocivas y dañino para el medio ambiente se recoge y trata, porque no se puede verter en



CALDERINES

Función de almacenamiento para manejar un alto consumo de aire y proporcionar un flujo de aire estable. Realiza separación previa y la eliminación de la condensación.



CÓDIGO	LITROS	PRECIO
2465.13	270	370€
2064.6	500	775€
2094.2	720	1025€
2094.3	900	1205€



Secador frigorífico

La humedad en forma de condensado representa en las redes de aire comprimido un peligro permanente para el proceso de servicio. Nuestros secadores de aire le ofrecen ventajas considerables con una seguridad de servicio notablemente aumentada.



Purgador de condensado

El condensado se genera en casi todas las estaciones de la red de aire comprimido, desde la compresión hasta el tratamiento por filtración o secado. Le ayudamos a eliminar el condensado del aire comprimido y a conseguir la calidad óptima para su aplicación. Con ello, restringimos el gasto energético, reduciendo en lo posible los costes.



Filtrado del aire

Ya sean filtros finos, ultrafinos o separadores de agua, dependiendo de la clase de pureza requerida, a menudo se conectan varios filtros de aire comprimido en serie a lo largo de toda la cadena de tratamiento. Con nuestro amplio programa de filtros de aire comprimido, encontrará la solución adecuada para cada requisito de calidad de su red de aire comprimido.

SECADORES FRIGORÍFICOS

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD		CAUDAL		PESO	PRECIO
		Entrada / Salida	Nm³/h	Nm³/min			
2351.1057	JKE 123	1/2"	23	0.38	32	695€	
2351.1049	JKE 138	1/2"	38	0.63	32	765€	
2351.1058	JKE 153	1/2"	53	0.88	32	799€	
2351.1052	JKE 170	3/4"	70	1.17	35	885€	
2351.1050	JKE 1100	3/4"	100	1.67	51	970€	
2351.1059	JKE 1155	3/4"	155	2.58	53	1225€	
2351.1060	JKE 1190	3/4"	190	3.17	55	1330€	
2351.1061	JKE 1210	1 1/2"	210	3.50	78	1760€	
2351.1051	JKE 1305	1 1/2"	305	5.08	83	2065€	
2351.1062	JKE 1375	1 1/2"	375	6.25	86	2495€	
2351.1063	JKE 1495	2"	495	8.25	160	3215€	
2351.1064	JKE 1623	2"	623	10.38	165	3550€	
2351.1065	JKE 1930	2"	930	15.50	220	4725€	
2351.1066	JKE 11200	2"	1200	20.00	230	5945€	

PURGA CAPACITIVA

Regulación totalmente automática, lo que hace de esta purga una opción muy cómoda al no requerir intervención por parte del usuario ni en su instalación ni en operación. El único tipo de purga que no se activa si no es estrictamente necesario, con el añadido de no producir ningún tipo de fuga de aire. La amortización económica de su precio está asegurada por la reducción en el coste energético que optimiza. Esta purga se considera una solución increíblemente compacta. Altura de entrada de solo 74 mm cubre capacidades de compresor de 10m3.



PURGA DE BOYA

Regulación totalmente automática por mecanismo de boya, lo que hace de esta purga una opción muy cómoda al no requerir intervención por parte del usuario ni en su instalación ni en operación. Esta purga no necesita conexión a toma de corriente, lo que facilita su montaje en cualquier lugar de la instalación, haciendo de esta, una opción más flexible de implementar.




PURGA TEMPORIZADA

La válvula solenoide de drenaje automático Jender combina el temporizador electrónico de circuito analógico; con la válvula solenoide para descargar el agua condensada del sistema neumático comprimido en tiempo fijo automáticamente. La válvula solenoide de drenaje automático se aplica ampliamente en partes del sistema neumático comprimido como filtros separadores, secadores frigoríficos Jender y depósitos. El tiempo de descarga y el tiempo de intervalo se pueden ajustar según diferentes requisitos.

CÓDIGO	MODELO	PRECIO
2351.1009	Boya	20€
2351.1008	Temporizada	25€
2351.1015	Capacitiva	83€

CORRECTA DISPOSICIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO



+ INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE AIRE



PREFILTRO 1 µm

CÓDIGO	BSP GAS	A	B	C	D	CAUDAL	PRECIO
2351.919	1/2"	220	90	25	80	1000	105€
2351.920	3/4"	280	90	25	100	3000	142€
2351.921	1"	305	120	37	120	5000	169€
2351.922	1 1/2"	385	120	37	120	10400	270€
2351.923	2"	500	165	54	150	16500	345€
2351.924	2 1/2"	675	165	54	150	22000	540€

MICRO FILTRO 0.1 µm

CÓDIGO	BSP GAS	A	B	C	D	CAUDAL	PRECIO
2351.925	1/2"	220	90	25	80	1000	105€
2351.926	3/4"	280	90	25	100	3000	142€
2351.927	1"	305	120	37	120	5000	169€
2351.928	1 1/2"	385	120	37	120	10400	270€
2351.929	2"	500	165	54	150	16500	345€
2351.930	2 1/2"	675	165	54	150	22000	540€

PURGA DE CONDENSADO PARA FILTROS

2351.963
 La purga automática se utiliza para la eliminación de condensador del aire comprimido en los filtros, actuando de forma automática en el momento que deja de haber presión dentro del tanque del propio filtro.

49€



Validez hasta 31/12/2023 o fin de existencias. Consulte portes. Debido a la situación actual del mercado, todos los productos pueden sufrir variaciones en precios o retrasos en la entrega, ajenas a nuestra voluntad.



Validez hasta 31/12/2023 o fin de existencias. Consulte portes. Debido a la situación actual del mercado, todos los productos pueden sufrir variaciones en precios o retrasos en la entrega, ajenas a nuestra voluntad.



VENTILADOR PROFESIONAL FS-75 2401.2

Cabeza orientable en sentido vertical, oscilante de 0 a 90°, permite ventilar intermitentemente una gran superficie del local. Alta potencia de ventilación. Ideal para espacio de trabajo.

- Tres velocidades de aire.
- Cabeza orientable en sentido vertical.
- Pie o Pedestal ajustable.
- Altura: 1950 mm.
- Potencia absorbida: 350 w/h.
- Dimensiones del producto: 1060 x 870 x 190 mm y peso de 28kg.

228€



VENTILADOR CON BATERIA DFB-16 2401.88

Ventiladores profesionales con batería Este ventilador con batería silencioso es ligero y compacto, y puede utilizarse en lugares públicos como restaurantes y bares, así como en eventos, talleres, oficinas y hogares.

DFB 16 PORTA-AIR de 40 cm

- Caudal del aire: 1.200m³/h
- Potencia: 110-240
- Diámetro 40 mm
- Peso: 6,3 Kg
- Dimensiones: 520x264x513 mm

179€



VENTILADOR PROFESIONAL DF-20 2401.10

Este ventilador industrial puede ser fijado en la pared o en el techo. El ventilador tiene un caudal de aire regulable. Alta potencia de ventilación.

- Flujo aire ERP / IE: 6.600 / 6.000 m³/h.
- Alimentación: 220-240/50 V/Hz.
- Consumo de potencia: 98 / 100 / 107 W.
- Boca de salida: 50 cm.
- Protección: IP 44.
- Peso: 9 kg.
- Dimensiones: 690 x 200 x 675 mm.
- Rotación vertical y horizontal de 360°.

185€



VENTILADOR PROFESIONAL DF-30 2401.32

Ventilador industrial con carcasa con recubrimiento en pintura de polvo. Alta potencia de ventilación.

- Flujo de aire ERP / IE: 10.200 / 24.000 m³/h.
- Alimentación: 220-240/50 V/Hz.
- Consumo de potencia: 280/315 W.
- Boca de salida: 75 cm.
- Protección: IP 20.
- Peso: 32 kg.
- Dimensiones: 910 x 350 x 935 mm.
- Rotación vertical/horizontal de 360°.

475€



VENTILADOR PROFESIONAL DF-36 2401.31

Dispone de un ventilador móvil y un caudal de aire regulable.

- Flujo: ERP / IE: 13.200 / 27.600 m³/h.
- Alimentación: 220-240/50 V/Hz.
- Consumo de potencia: 392 / 412 W.
- Boca de salida: 90 cm.
- Peso: 41 kg.
- Dimensiones del producto: 1030 x 80 x 1100 mm.
- Rotación vertical y horizontal de 360°.

720€



VENTILADOR PROFESIONAL DFX-20 2401.75

Ventiladores profesionales rotomoldeados. Estos ventiladores profesionales rotomoldeados son compatibles con equipos de secado, calefacción y refrigeración. Se pueden utilizar en habitaciones que necesitan mejorar la ventilación y la circulación del aire, y ayudan a secar zonas húmedas.

- Caudal del aire: 5.430/6.450 m³/h
- Potencia: 220-240/1ph/50
- Diámetro: 40 mm
- Peso: 12,6 Kg
- Dimensiones: 343 x 383 x 317 mm

345€



VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE BLM

Ventiladores extractor de aire profesional de metal. Estos ventiladores de aire metálicos profesionales facilitan el secado de edificios y daños provocados por el agua. También están equipados con un ventilador muy potente y de bajo consumo.

BLM 4800 2401.89

- Caudal del aire: 1500 m³/h
- Potencia: 220-240/1ph/50
- Diámetro 250 mm
- Peso: 6,4 Kg
- Dimensiones: 250x305x230 mm

160€

BLM 6800 2401.90

- Caudal del aire: 3900 m³/h
- Potencia: 220-240/1ph/50
- Diámetro 340 mm
- Peso: 9,5 Kg
- Dimensiones: 343x383x317 mm

205€



+ INFORMACIÓN SOBRE VENTILADORES



¡MÁS PRODUCTOS MARCA MASTER!

Validez hasta 31/12/2023 o fin de existencias. Consulte portes. Debido a la situación actual del mercado, todos los productos pueden sufrir variaciones en precios o retrasos en la entrega, ajenas a nuestra voluntad.



JETSTREAM 230 GAMA JETSTREAM

4351.6

Suministro de aire	3,600 CFM / 6,116 m ³ /hr
Velocidad del aire	27 mph / 43 kph
Amperios	8,3
Velocidades	Variable
Capacidad enfriamiento	900 s.f. / 84 m ²
Depósito de agua	30 G / 114 L
Dimensiones (cm)	127 A x 74 An x 69 F
Peso	50 kg
Nivel de decibelios	Alto - 68 / Bajo - 62

1455€



JETSTREAM 240 GAMA JETSTREAM

4351.3

Suministro de aire	7,500 CFM / 7,646 m ³ /hr
Velocidad del aire	29 mph / 47 kph.
Amperios	8,3
Velocidades	Variable
Capacidad enfriamiento	105 m ² / 1,125 pies ² .
Depósito de agua	189 l / 50 gal.
Dimensiones (cm)	150 A x 102 An x 61 F
Peso	69 kg
Nivel de decibelios	Alto - 76 / Bajo - 65

1690€



JETSTREAM 250 GAMA JETSTREAM

4351.2

Suministro de aire	8,500 CFM / 14,441 m ³ /hr
Velocidad del aire	24 mph / 39 kph
Amperios	6,6
Velocidades	Variable
Capacidad enfriamiento	2,125 s.f. / 197 m ²
Depósito de agua	55 G / 208 L
Dimensiones (cm)	178 A x 132 A x 76 F
Peso	87 kg
Nivel de decibelios	Alto - 78 / Bajo - 56

2890€



JETSTREAM 260 GAMA JETSTREAM

4351.4

Suministro de aire	12,500 CFM / 21,238 m ³ /hr
Velocidad del aire	25 mph / 40 kph
Amperios	9,3
Velocidades	Variable
Capacidad enfriamiento	3,125 s.f. / 290 m ²
Depósito de agua	60 G / 227 L
Dimensiones (cm)	196 A x 160 A x 76 F
Peso	126 lb / 96 kg
Nivel de decibelios	Alto - 78 / Bajo - 65

PRECIO BAJO CONSULTA




JETSTREAM 270 GAMA JETSTREAM

4351.5

Suministro de aire	22,500 CFM / 38,228 m ³ /hr
Velocidad del aire	26 mph / 42 kph
Amperios	15,2
Velocidades	Variable
Capacidad enfriamiento	5,625 s.f. / 523 m ²
Depósito de agua	65 G / 246 L
Dimensiones (cm)	229 A x 198 A x 91 F
Peso	126 kg
Nivel de decibelios	Alto - 80 / Bajo - 58

PRECIO BAJO CONSULTA



CONSIGUE REPUESTOS PARA TU PORTACOOOL

Adquiere repuestos para tu modelo de Portacool. En Suministros Intec encontrarás todo lo necesario para mantener tu Portacool Jetstream en las mejores condiciones para el funcionamiento.

REPUESTO	MOD.	PRECIO
Pastillas antical	5035.1	40.20€
Filtro Portacool 230 2 uds.	5035.18	145.87€
Filtro Portacool 240 3 uds.	5035.2	229.67€
Filtro Portacool 250 4 uds.	5035.7	335.51€
Filtro Portacool 260 6 uds.	5035.17	467.99€
Filtro Portacool 270 6 uds.	5035.16	558.20€



DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ESPAÑA



+ ENFRIADORES EVAPORATIVOS PORTACOOOL

Validez hasta 31/12/2023 o fin de existencias. Consulte portes. Debido a la situación actual del mercado, todos los productos pueden sufrir variaciones en precios o retrasos en la entrega, ajenas a nuestra voluntad.





LA MEJOR SOLUCIÓN EN VENTILACIÓN EN TEJADOS

ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN DE AIRE

Los ventiladores de tejado de SODECA se adaptan a cualquier tipo de tejado y sus diferentes modelos permiten la solución idónea a cada instalación de extracción de aire para tu empresa.

MEJORAR EL CONFORT



Reduce el calor y la humedad de los espacios interiores.

REDUCIR LA CONTAMINACIÓN



Reduce el calor y la humedad de los espacios interiores.

AUMENTAR EL BIENESTAR



Asegura el bienestar y reduce los ruidos.

MEJORA LA SEGURIDAD



Seguridad para tu espacio de trabajo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento de todos los elementos del sistema de extracción es muy importante para conseguir un nivel alto de limpieza y obtener un grado de higiene necesario en cada instalación, evitando así la posibilidad del manejo de partículas de aire contaminadas. La facilidad de mantenimiento y instalación de los equipos de tejado, supone una importante reducción de costes a tener en cuenta.



¡SOLICITE PRESUPUESTO!



¡DESCUBRE MÁS SOBRE LOS VENTILADORES DE TEJADO

Validez hasta 31/12/2023 o fin de existencias. Consulte portes. Debido a la situación actual del mercado, todos los productos pueden sufrir variaciones en precios o retrasos en la entrega, ajenas a nuestra voluntad.



ARMARIOS DE SEGURIDAD

En Suministros Intec somos especialistas en venta y distribución de todo tipo de equipamiento de seguridad al mejor precio en toda España. Encuentra en nuestra web todo tipo de modelos de armarios de seguridad para el almacenamiento de todo tipo de sustancias; tales como armarios para ácidos y álcalis, armarios para bombonas de gas, armarios para iones de litio, armarios de recirculación de aire, armarios de seguridad combinados, armarios para productos químicos, armarios ignífugos, armarios para bidones, etc.

MODELOS DE ARMARIOS DE SEGURIDAD

PARA BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Disponemos de un amplia variedad de modelos armarios según Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, se establecerán requisitos especiales sobre la protección contra incendios, así como sobre los sistemas de alarma contra incendios o los extintores adicionales. Cumplen con la normativa 14770-1 y DIN EN 1363-1.



ARMARIOS PARA ÁCIDOS Y ALCÁLIS

Para el almacenamiento de sustancias peligrosas corrosivas no inflamables en lugares de trabajo conforme a APQ-10. Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada y cuerpo interior fabricado a partir de paneles de melamina con recubrimiento especial y endurecida. Los ácidos y bases se pueden almacenar por separado de forma segura. Conductos de ventilación integrados libres de metales resistentes a la corrosión. Homologado por GS y cumplen con la conformidad según los requerimientos de EN 16121 y 16122.



PARA BOMBONAS DE GAS

Tipo de modelos de armarios para guardado de bombonas protegiendo frente a una explosión. Los armarios para bombonas de butano Asecos son ideales para almacenar botellas de diferentes tamaños con el fin de garantizar la seguridad en puestos de trabajo. Son muy utilizados en el sector industrial, laboratorios, etc de dos tipos: Armarios G-90 con resistencia al fuego y G-0d sin resistencia al fuego. Además cuentan con el certificado para presión por gas conforme a las normas EN 14470-2 y APQ-5.



PARA BIDONES DE VARIOS TAMAÑOS

Armarios para bidones homologados de acuerdo a la normativa. Los armarios para bidones que disponemos tienen una protección contra incendios de 90 minutos (tipo 90). Se pueden almacenar líquidos inflamables o contaminantes del agua. Algunos modelos de este tipo de equipamientos disponen de equipamiento adicional, como estantes o bandejas de suelo con rejilla y se pueden configurar a medida. Disponemos de armarios para botellas de gases para el sector industrial, laboratorios, etc de dos tipos: Armarios G-90 con resistencia al fuego y G-0d sin resistencia al fuego.



PARA PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Los armarios para productos fitosanitarios que cumplen con la normativa según Real Decreto 1311/2012 de 14 de Septiembre. Cuento con el asesoramiento de nuestro equipo técnico que le ayudará a hacer una valoración de las necesidades de su equipamiento de seguridad para producto fitosanitario. Disponemos de un amplia variedad de armarios para productos fitosanitarios de acuerdo a la normativa.



SUSTANCIAS PELIGROSAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

Los armarios para sustancias peligrosas puedes almacenar este tipo de productos de forma segura y conforme a la normativa. Son ideales para almacenar medios contaminantes o incluso ligeramente tóxicos en la industria, el comercio o los laboratorios. Los armarios para productos químicos son ideales para almacenar muchos botes diferentes o pequeños recipientes.



Consulte a nuestro asesor en equipamiento de seguridad para la industria y laboratorio y le asesorará con las mejores soluciones en armarios para cumplir las normativas DIN EN 14470 Y 1363.

ARMARIOS DE SEGURIDAD

En Suministros Intec somos especialistas en venta y distribución de todo tipo de equipamiento de seguridad y sistemas de ventilación como ventiladores, sistemas de recirculación con filtro para el almacenamiento, extractores, ventiladores radiales, etc para complementar su armario y cumplir con su seguridad laboral.



¡MÁS MODELOS Y TAMAÑOS EN SUMINISTROS INTEC!



ARMARIOS IGNÍFUGOS Y PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES

Armarios ignífugos para protección frente al fuego de diferentes medidas y protección certificada a de resistencia al fuego de 90 minutos o 30 minutos según el tipo de líquidos inflamables. Podemos ofrecerle según en 14470-1, armarios para gases a presión según UNE 14470-2. Diseñados para ofrecer la máxima seguridad en laboratorios, fábricas, talleres, escuelas, hospitales, imprentas y todo aquel lugar que almacene sustancia inflamables. Fabricado con chapa de acero electrosoldada. Pintado con pintura de polvo epoxi antiácido aplicada electrostáticamente y secado en túnel a 200°C tras un lavado de fosfatado y desengrasado. Algunos modelos poseen resistencia al fuego G-90 siempre bajo la normas EN 14470-1y EN 14470-2.



Validez hasta 31/12/2023 o fin de existencias. Consulte portes. Debido a la situación actual del mercado, todos los productos pueden sufrir variaciones en precios o retrasos en la entrega, ajenas a nuestra voluntad.



TODO TIPO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA TODOS LOS SECTORES

FLUJOS DE AIRE/GASES



ANEMÓMETRO MINI PCE-MAM 2

Modelo: 2654.662
El anemómetro mini es compacto y robusto, integra una rueda alada y es apto ideal para mediciones orientativas de la velocidad del aire en interiores y exteriores. Con el anemómetro mini puede controlar de forma rápida y en situ la velocidad del viento.

32.45€



ANEMÓMETRO PCE-AM 45

Modelo: 2654.532
Determina la velocidad del aire a través de una rueda alada con un diámetro de 65 mm. Mide de forma precisa y fiable la velocidad del aire en un rango de 0,3 a 45 m/s. Medir la velocidad, el anemómetro también determina el caudal. Puede visualizar en pantalla el grado de intensidad del viento.

455.61€

PESOS



BALANZA COLGANTE PCE-CS 5000N

Modelo: 2654.324
Gran rango de pesaje, capaz de pesar hasta 150 kg con una capacidad de lectura de 50 g. Plataforma de acero inoxidable es extremadamente resistente. Cuenta con numerosas funciones, como la posibilidad de ser calibrada, una interfaz USB.

437.01€



BALANZA BÁSICA PCE-BSH 10000

Modelo: 2654.534
Destaca por su alta resolución, incluso en rangos superiores. La balanza básica dispone de un plato de pesado ligero, de acero inoxidable, que se extrae y se limpia con facilidad. El equipamiento base de la balanza básica incluye la función cómputo de piezas, que permite contar piezas de un mismo peso.

176.61€

CAUDALES Y FLUIDOS



CAUDALÍMETRO PCE-TDS 100HS

Modelo: 2654.136
Es un sistema de medición transportable y de fácil instalación que se utiliza para mediciones de control o para detectar de forma rápida el caudal en una tubería por ultrasonidos. Trabaja en base a la metodología de tiempo de tránsito, lo que lo hace muy sencillo de utilizar.

1297.26€



MEDIDOR DE PH METRO PCE-228

Modelo: 2654.444
El pH-metro PCE-228 es un equipo de mano fácil de usar que le permite medir pH, mV y °C con precisión. Con una resolución de 0,01 pH y un rango de medición de 0,00 a 14,00 pH, este medidor es ideal para una amplia variedad de aplicaciones.

267.75€



DETECTOR DE FUGAS PCE-GA 10

Modelo: 2654.553
El detector de fugas PCE-GA 10 es la herramienta perfecta para localizar fugas en gaseoductos. Este detector es apto para hasta 15 gases combustibles y cuenta con un sensor de 500 mm. Además, dispone de 5 LED que indican el nivel de presencia de gas y una alarma óptica.

156.15€

TEMPERATURAS



TERMOHIGRÓMETRO PCE-HT110

Modelo: 2654.480
Un dispositivo compacto que detecta la temperatura del aire y la humedad relativa, almacenando los valores internamente en una tarjeta de memoria SD. Es ideal para registros de larga duración en el sector alimentario, así como para mediciones y registros en la industria.

213.81€



TERMÓMETRO INFRARROJO PCE-889B

Modelo: 2654.576
El termómetro infrarrojo PCE-889B es la solución perfecta para medir la temperatura en el ámbito privado e industrial. Con una relación calidad/precio excepcional, este medidor de temperatura sin contacto ofrece una medición precisa y rápida.

128.25€



ROTACIONES, ESPEORES Y FUERZAS



ESPESIMETRO PCE-CT 25FN

Modelo: 2654.589
El medidor de espesor de capas PCE-CT 25FN es una herramienta de medición rápida y precisa para determinar el espesor de recubrimiento en metales. A diferencia de otros dispositivos, este espesímetro de capas no requiere indicar si la base es un metal férreo o no férreo.

116.16€



DINAMÓMETRO PCE-FM 500N

Modelo: 2654.375
Medidor de fuerza preciso controlado por un microprocesador para medir en las unidades N, kg y lb. La pantalla de fácil lectura muestra grandes dígitos para una lectura rápida y precisa.

347.73€



DURÓMETRO DIGITAL PCE-DD A

Modelo: 2654.612
Un dispositivo práctico y de alta calidad para medir la dureza Shore de materiales no metálicos como caucho, gomas. Es especialmente útil para medir la dureza Shore A de materiales como gomas blandas, elastómeros, cuero, neopreno, resina de poliéster y PVC blando.

85.47€



TACÓMETRO PCE-DT 50

Modelo: 2654.661
El Tacómetro PCE-DT 50 es un dispositivo de diseño de pistola que permite medir sin contacto la velocidad de rotación de objetos en movimiento, como ejes, transmisiones y piñones. Con un rango de medición de 2,5 ... 99.999 rpm, una precisión de ± 0,02 % + 1 dígito.

38.97€



VIBRÓMETRO PCE-VT 204

Modelo: 2654.256
El vibrómetro PCE-VT 204 es una herramienta multifuncional que permite medir con exactitud los tres parámetros de la vibración y también puede ser utilizado como tacómetro.

674.16€



MEDIDOR TENSION CORREAS BTM 2000

Modelo: 2654.11
El medidor de tensión de correas es un instrumento de medición óptico que permite determinar la fuerza de tensión de las correas. Se compone de un sensor conectado a una sonda semi rígida y un equipo de mano. El medidor de tensión de correas mide la tensión de la correa cuando está en parada.

581.16€

TENSIONES E ILUMINACIÓN



PINZA AMPERIMÉTRICA PCE-DC3

Modelo: 2654.604
El anemómetro mini es compacto y robusto, integra una rueda alada y es apto ideal para mediciones orientativas de la velocidad del aire en interiores y exteriores. Con el anemómetro mini puede controlar de forma rápida y en situ la velocidad del viento.

102.21€

GASES



LUXÓMETRO PCE-LED 20

Modelo: 2654.541
Herramienta esencial para comprobar las condiciones luminosas en diferentes tipos de trabajo o fabricación. Con un rango de medición de 40 a 40000 lux y la selección de unidades en lux o footcandle (fc), este luxómetro LED es altamente preciso con una precisión de ±3%.

171.03€



MEDIDOR DE CO2 PCE-CMM 10

Modelo: 2654.493
Es un dispositivo multifuncional que te permite medir la calidad del aire de forma precisa y sencilla. Mide simultáneamente la concentración de CO2, la temperatura y la humedad del aire, lo que te permite tener una visión completa de la calidad del aire.

204.00€

DESCUBRE MÁS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN PCE





*Azul

NUEVO

ZAPATO DAYTONA S3 SRC 2 COLORES

Zapato disponible en dos colores con puntera de fibra de vidrio, resistente a 200 julios. Corte en Flyknitting de poliéster proveniente de plásticos reciclados. Plantilla antiperforación, Calzado 100% METAL FREE. Horma ancha. Refuerzos engomados en talón, carrillera y puntera. Suela resistente a la abrasión, hidrocarburos y aceites. Antiestático ESD. Tallas 36 a la 48.

62€

*Negro



*Gris

*Camel

*Marino

45€

ZAPATO DAKAR S1P SRC 3 COLORES

Puntera de fibra de vidrio, resistente a 200 julios. Plantilla antiperforación. Calzado 100% METAL FREE. Horma ancha. Suela de PU doble densidad. Suela resistente a hidrocarburos y aceites. Excelentes propiedades antideslizantes. Fabricado en serraje. Antiestático ESD. Tallas 36 a la 48.

NUEVO



*Negro

*Gris

*Gris/Azul

*Marino

ZAPATO GRAVITY S1P SRC 4 COLORES

Fabricado con rejilla trenzada de nylon que lo hace más liviano, resistente y transpirable, y elementos de seguridad como puntera de fibra de vidrio y plantilla antiperforación. Este modelo se caracteriza por su ligereza, su estilo deportivo y comodidad, el nuevo estándar del calzado de seguridad. Rejilla de nylon transpirable y serraje, puntera de fibra de vidrio. Plantilla de tejido antiperforación y piso de PU + TPU. Disponible en 4 colores. Tallas 36 a la 47.

47.50€



ZAPATO EAGLE S1P HRO SRA

Calzado de seguridad gris con detalles negros y lima flúor. De Serraje y rejilla textil, con toques flúor para una mejor visibilidad, y el interior en rejilla de alta resistencia transpirable. La puntera de este calzado es de fibra de vidrio, resistente a 200 julios. La suela está fabricada en caucho y Eva, resistente a 300°C. Este calzado es 100% METAL FREE. Tallas 39 a la 47.

60€



*Amarillo

*Azul

ZAPATO STYLE SP1 SRC 2 COLORES

Forro interior es de rejilla de alta resistencia transpirable. La puntera de este calzado es de fibra de vidrio, resistente a 200 julios y la plantilla antiperforación no metálica. Suela de inyección de PU + TPU. Con excelentes propiedades antideslizantes. Calzado 100% METAL FREE. Tallas 36 a la 47.

43€



*Gris/Lima



*Gris/Naranja

ZAPATO CROMO S1P SRG DOS COLORES

Calzado de seguridad con horma ancha especial, es un calzado cómodo para afrontar la jornada laboral. Serraje perforado y el forro interior es de rejilla de doble frontura, por lo que este modelo es ultra transpirable. La puntera de este calzado es de fibra de vidrio, no es metálica, y la plantilla antiperforación. Calzado es 100% METAL FREE. Tallas 36 a la 48.

41€



ZAPATO IONIC S3 SRC

Fabricado con microfibras hidrofugada y transpirable que lo dota de mayor resistencia e impide que la humedad penetre. Cuenta con elementos de seguridad como puntera de fibra de vidrio y plantilla antiperforación. La versión en negro del modelo Ionic viene con doble cordón; negro y rojo. Antiestático ESD. Tallas 36 a la 47.

53€



*Negro



*Gris

ZAPATO GOAL S1P HRO SRC DOS COLORES

Calzado con detalles amarillos, ligero y flexible. Su corte está realizado en serraje y el interior en rejilla de doble frontura. Puntera de este calzado es de fibra de vidrio, resistente a 200 julios y la plantilla antiperforación no metálica incorpora la tecnología JHAYFLEX. La suela está fabricada en caucho y Eva, resistente a 300°C. Calzado es 100% METAL FREE. Tallas 36 a la 47.

51€



ZAPATO NEW DALLAS S1P SRC

Calzado de seguridad gris, ligero, flexible serraje perforado. El forro interior es de rejilla de doble frontura para una mejor transpirabilidad. La puntera y la plantilla de este modelo son de acero y el piso de poliuretano bidensidad. Aporta gran comodidad por su horma ancha. Con elementos reflectantes en laterales y lengüeta para mejorar la visibilidad del trabajador. Tallas 36 a la 48.

31€



ZAPATO SPRINT S1P HRO SRC

Calzado de seguridad marino, ligero y flexible, con un diseño deportivo. Realizado en serraje y rejilla, que junto al interior en rejilla de doble frontura, hace que sea un calzado ultra transpirable. La puntera de fibra de vidrio, resistente a 200 julios y la plantilla antiperforación no metálica incorpora la tecnología JHAYFLEX. La suela está fabricada en caucho y Eva, resistente a 300°C. Calzado 100% METAL FREE. Tallas 37 a la 47.

56€



BOTA CHICAGO S3 SRC

Calzado de seguridad negro, ligero y flexible, con horma ancha. Su corte está realizado en piel flor y el forro interior es de rejilla de doble frontura. La puntera y la plantilla de este modelo son de acero y el piso de poliuretano bidensidad. Este calzado posee excelentes propiedades antideslizantes. Diseñado con elementos reflectantes en laterales, trasera y lengüeta para mejorar la visibilidad. Tallas 36 a la 48.

31.50€



NEW HURACAN S3 SRC

Bota de seguridad negro, ligera y flexible con excelentes propiedades antideslizantes. Corte realizado en piel flor y el forro interior es de rejilla de doble frontura. La puntera y la plantilla son de acero y el piso de poliuretano bidensidad. Cierre diseñado para desprendimiento rápido mediante velcro, garantizando la seguridad del trabajador. Incluye elementos reflectantes para una mayor visibilidad durante los trabajos. Tallas 36 a la 48.

37€

ESPECIAL SOLDADURA



+ MÁS PRODUCTO J'HAYBER WORKS



ZAPATO NEW HEAT S1P SRC

Calzado de seguridad gris, ligero y flexible, con horma de ancho especial, lo que hace que sea un calzado cómodo para afrontar la jornada laboral. De serraje transpirable con elementos reflectantes. El forro interior es de rejilla de doble frontura. La puntera de este calzado es de fibra de vidrio, resistente a 200 julios y la plantilla antiperforación no metálica. Calzado 100% METAL FREE. Tallas 36 a la 48.

37.50€



ZAPATO NEW RENO S3 SRC

Calzado negro con horma ancha. Su corte está realizado en piel flor, para una fácil limpieza, y el forro interior es de rejilla de doble frontura. La puntera y la plantilla de este modelo son de acero y el piso de poliuretano bidensidad. La lengüeta acolchada protege el empeine ante golpes y rozaduras. Este calzado posee excelentes propiedades antideslizantes. Fabricado en piel flor. Puntera de acero y piso: Poliuretano bidensidad. Tallas 36 a la 48.

29.50€



BOTA GRAFENO S3 SRC

Calzado de seguridad negro con detalles azules, ligero y flexible, con horma ancha. Corte realizado en piel flor, para una fácil limpieza, e incluye elementos reflectantes. El forro interior es de rejilla de doble frontura. La puntera de este calzado es de fibra de vidrio, no es metálica, y la plantilla antiperforación. La suela está fabricada en poliuretano bidensidad. 100% METAL FREE. Tallas 36 a la 48.

34.50€



BOTA REPORT S3 SRC

Calzado de seguridad taupe, tipo trekking ligero y flexible, con horma de ancho especial. Su corte está realizado en serraje hidrofugado y nylon, e incluye elementos reflectantes. El forro interior es de rejilla de doble frontura para una mayor transpirabilidad. La puntera de este calzado es de fibra de vidrio, resistente a 200 julios y la plantilla antiperforación no metálica. Tallas 36 a la 48.

40€



ZAPATO GRIP S1P HRO SRA

Realizado en serraje y nylon, y el interior en rejilla de alta resistencia transpirable. La lengüeta acolchada protege el empeine ante golpes y rozaduras. La puntera de este calzado es de fibra de vidrio, resistente a 200 julios y la plantilla antiperforación no metálica. La suela está fabricada en caucho y Eva, resistente a 300°C. 100% METAL FREE. Tallas 38 a la 47.

60€

Validez hasta 31/12/2023 o fin de existencias. Consulte portes. Debido a la situación actual del mercado, todos los productos pueden sufrir variaciones en precios o retrasos en la entrega, ajenas a nuestra voluntad.

intec suministros industriales

intec suministros industriales

Validez hasta 31/12/2023 o fin de existencias. Consulte portes. Debido a la situación actual del mercado, todos los productos pueden sufrir variaciones en precios o retrasos en la entrega, ajenas a nuestra voluntad.

PACK MILWAKUEE AMOLADORA + TALADRO CON ESTUCHES DE BROCA



326.8€
REF. 2186.3073



AMOLADORA 1000W
Y 125mm AG10-125EK
Código: 4933451220

TALADRO PERCUTOR
1020W PD2E24R
Código: 4933419595

ESTUCHE 56 PCS.
SHOCKWAVE PACKOUT
Código: 4932492006

AESTUCHE 19 BROCAS TH.
WEB DRILL HSS-G DIN 338
Código: 4932352374

PACK MILWAKUEE 2 AMOLADORAS Y DISCOS DE CORTE



229.8€
REF. 2186.3075

CAJA 10 DISCOS PRO+
1MM SCS 41 / 115MM
Código: 4932478997

AMOLADORA 2200W
230MM AG22-230DMS
Código: 4933433630

AMOLADORA 1000W
Y 125mm AG10-125EK
Código: 4933451210

PACK TALADRO + AMOLADORA CON DISCOS Y BROCAS



186.13€
REF. 2186.3077

TALADRO PERCUTOR
DE 705W
Código: 4933431955

AMOLADORA 1000W
Y 125mm AG10-125EK
Código: 4933451220

CAJA 10 DISCOS PRO+
1MM SCS 41 / 115MM
Código: 4932478997

AESTUCHE 19 BROCAS TH.
WEB DRILL HSS-G DIN 338
Código: 4932352374

PACK CON LLAVE DE IMPACTO BATERÍAS Y VASOS



703.25€
REF. 2186.3079

KIT NRG M18 REDLITHIUM 5.5AH
M18ONEFHWF12-0X
Código: 4933464713

10 PIEZAS VASOS
SHOCKWAVE 1/2"
Código: 4932480457

LLAVE IMPACTO M18
ONE KEY FUEL CON ANILLO
Código: 4933459726



PACK ATORNILLADOR + TALADRO CON BROCAS Y BATERIAS



704.38€
REF. 2186.3067

ESTUCHE 48 PCS.
SHOCKWAVE PACKOUT
REF. 4932492006

ATORNILLADOR IMPAC.
M18 1/4 HEX M18
FID3-0X
REF. 4933479864

TALADRO PERCUTOR
M18BLPD2-0X
REF. 4933464516

KIT NRG M18 REDLITHIUM
5.0AH M18NRG-502
REF. 4933471980

PACK CON TALADRO Y HERRAMIENTA ROTATIVA, BATERÍAS, BOLSA Y BROCAS



285.62€
REF. 2186.3069

HERRAMIENTA ROTATIVA
M12 C12RT-0
REF. 4933427183

TALADRO PERCUTOR
M12 M12BPD-0
REF. 4933441950

KIT NRG M12 3.0AH
M12NRG-302
REF. 4933451902

BOLSA DE TRANSPORTE
MILWAUKEE TAMAÑO S
REF. 4931416739

ESTUCHE 19 BROCAS
THUNDERWEB HSS-G
REF. 4932352374

PACK TALADRO CON BOLSA, BATERÍAS Y BROCAS



256.45€
REF. 2186.3070

TALADRO PERCUTOR
SUBCOMPACTO M12FPD2-0
Código: 4933479867

BOLSA DE TRANSPORTE
MILWAUKEE TAMAÑO S
Código: 4931416739

ESTUCHE 48 PIEZAS
SHOCKWAVE PACKOUT
Código: 4932492005

KIT NRG M12
REDLITHIUM 3.0AH
M12NRG-302
Código: 4933451902

PACK TALADRO + AMOLADORA, BROCAS, BATERÍAS Y DISCOS



691.13€
REF. 2186.3071

TALADRO PERCUTOR M18
FUEL M18
FPD3-0X
Código: 4933479859

KIT NRG M18 5.0AH
M18NRG-502
Código: 4933471980

CAJA 10 DISCOS PRO+
1MM - SCS 41/115MM
Código: 4932478997

AMOLADORA ANGULAR
M18 FUEL M18FSAG
125-0X
Código: 4933478428

ESTUCHE 48 PIEZAS
SHOCKWAVE PACKOUT
Código: 4932492005



TODOS
LOS PRODUCTOS
MILWAUKEE
2023



TODAS LAS
PROMOCIONES
MILWAUKEE
EN MAQUINARIA
DE 2023



TODAS LAS
PROMOCIONES
MILWAUKEE
EN HERRAMIENTAS
DE 2023



TODAS LAS
PROMOCIONES
MILWAUKEE
EN PROTECCIÓN
DE 2023

Validez hasta 31/12/2023 o fin de existencias. Consulte portes. Debido a la situación actual del mercado, todos los productos pueden sufrir variaciones en precios o retrasos en la entrega, ajenas a nuestra voluntad.

intec
suministros industriales

ESPECIALISTAS EN SUMINISTROS INDUSTRIALES PARA EL PROFESIONAL

intec
suministros industriales

Validez hasta 31/12/2023 o fin de existencias. Consulte portes. Debido a la situación actual del mercado, todos los productos pueden sufrir variaciones en precios o retrasos en la entrega, ajenas a nuestra voluntad.

ESPECIALISTAS EN SUMINISTROS INDUSTRIALES PARA EL PROFESIONAL

www.suministrointec.com



MUEBLE DE TALLER C45PRO BANCADA ACERO
2141.20167

Encimera de trabajo en MDF forrada con acero inoxidable (C45PX/2-1,3MT)
Cajonera fija con 7 cajones (C45PRO M7)
Módulo fijo auxiliar (C45PRO MS)
Armario de 1 puerta (C45PRO AS1)
2 armarios superiores de pared (C45PRO PM)
2 paneles perforados porta-herramientas (C45PRO PF)
2 soportes de pared tipo ancho (C45PRO SL)
1 soporte de pared tipo estrecho (C45PRO SS)
Tamaño: 1960x495x2000 mm
Capacidad de carga estática: 1200kg

2197.00€



BANCO DE TRABAJO COLOR GRIS C56 BETA
2141.9155

El banco de trabajo Beta C56 cuenta con una estructura de acero con 6 patas y 2 cajones dotados de cerradura. Además cuenta con predisposición para fijar al suelo.
Tamaño: 2000x930x640 mm
Capacidad de carga estática: 1200kg

640.90€



CAJA DE HERRAMIENTAS DE CHAPA CON SURTIDO DE 91
2141.17252

C920A: A 1 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1082CM: 160 mm / 1150CM: 180 mm / 1166CM: 160 mm
1201E: - 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
42C: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm / 2120T B1
96K/SP9: 0 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1202E: PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
C920/72: A 250 mm / C920/25 A / 2120T B2
C920/21: A 125 mm / C920/22: A 250 mm
C910/16F: 3/8" - 1/2" / 1048C 250 mm 1771 / 2120T B3 / 2120T B4
1201EN: - 4x30 mm / 2120T B5 / 860EA/31
C900AD: 14 / C900/30: 150 mm / 1202EN: PH1x30 mm / 2120T-A6



640.9€

LLAVE DE IMPACTO REVERSIBLE COMPACTA
2141.8820

Mecanismo de impulsión de maza individual. Increíblemente compacta y potente. Mando de inversión de pulsador accionable con una sola mano. Tres diferentes niveles de potencia de roscado y desenroscado. Expulsión del aire por el mango. Gancho para mecanismo de equilibrado.



177.45€

MACHOS PARA ROSCAR MANUALES DE ACERO HSS
2141.2522

Modelo: 43114
Medidas: 14x2 mm
Tamaño de anclaje: 9,0
Tamaño varilla: 80 mm
Tamaño roscado: 32 mm
Peso: 153g



43.23€



NIVEL DE BOLSILLO CON BASE EN "V"
2141.7367

Nivel de bolsillo con base en "V" magnético en aluminio perfilado con 2 cápsulas de nivel irrompibles precisión 1 mm/m.
Tamaño: 2000x930x640 mm
Capacidad de carga estática: 1200kg

11.16€



PINZA AMPERIMÉTRICA Y MULTIMETRO DIGITAL
2141.7757

Tensión CC: 0.1mV ÷ 600V / CA: 0.1mV ÷ 600V
Corriente CA: 0.01A ÷ 1000A / CC: 0.01A ÷ 1000A
Resistencia: 0.1Ω ÷ 40MΩ
Capacidad: 0.001nF ÷ 40 μF
Frecuencia: 0.001kHz ÷ 4kHz
Temperatura: -40°C ÷ 1000 °C -40°F ÷ 1832°F

246.35€



LÁMPARA RECARGABLE DE BOLÍGRAFO
2141.7873

Cuerpo compacto de caucho antideslizante y gancho de bolsillo. Base magnética orientable a 180 grados. Se suministra con cable de recarga con USB/jack 3.5mm
75/150 lúmenes y autonomía: 2-4h, IP65

56.86€



LLAVES DINAMOMÉTRICAS DE RESORTE CON CARRACA
2141.3129

Velocidad de ajuste del par aumentada del 40%. Material del mango y lente resistentes a todas las sustancias químicas utilizadas en automoción, industria y aviación.

156.33€



CARRACA REVERSIBLE 1/2" 72 DIENTES
2141.4549

Carraca reversible con cuadrado macho de 1/2". Posee 72 dientes. Su diseño ergonómico ayuda a reducir los tiempos de trabajo además de garantizar mejor calidad.

39.00€



CARRACA REVERSIBLE 1/4" CON 48 DIENTES
2141.111

Carraca reversible con cuadrado macho de 1/4". Posee 48 dientes. Su diseño ergonómico ayuda a reducir los tiempos de trabajo además de garantizar mejor calidad.

29.58€



JUEGO DE 6 BOTADORES CILÍNDRICOS
2141.17363

Juego de 6 botadores cilíndricos en estuche porta-herramientas enrollable en poliéster 2-3-4-5-6-8 mm

43.55€



JUEGO DESTORNILLADORES EVOX BETA
2141.17239

Juego de 8 destornilladores Evox

29.575€



JUEGO DE 9 LLAVES MACHO HEXAGONALES
2141.136

Juego de 9 llaves macho hexagonales acodas con cabeza esférica 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

25.03€



TROLLEY PORTAHERRAMIENTAS CON 163 HERRAMIENTAS
2141.17242

Incluye un surtido de 163 herramientas para mantenimiento en general. Mango telescópico ajustable. Panel de herramientas interno extraíble. Termoformado de espuma incluido.
Tamaño: 465x330x225mm
Capacidad de carga estática: 1200kg

460.85€



TIJERAS DE ELECTRICISTA, HOJAS RECTAS ACERO INOX.
2141.5518

Corte de efecto doble: a través de una leva especial en el fulcro se logra un desizamiento longitudinal de las hojas que, en fase de cierre, aumenta su potencia de corte.

23.73€



¡TODOS LOS CATÁLOGOS BETA TOOLS!



Todos los productos BETA TOOLS



Validez hasta 31/12/2023 o fin de existencias. Consulte portes. Debido a la situación actual del mercado, todos los productos pueden sufrir variaciones en precios o retrasos en la entrega, ajenas a nuestra voluntad.



Validez hasta 31/12/2023 o fin de existencias. Consulte portes. Debido a la situación actual del mercado, todos los productos pueden sufrir variaciones en precios o retrasos en la entrega, ajenas a nuestra voluntad.

**GATO DE BOTELLA
MODELO BR10**

C1624.3

Gato hidráulico de aplicación universal para la elevación o desplazamiento de cargas. Sólido, compacto y garantizado. Dispone de horquilla de sujeción, husillo de aproximación rápida y asa de transporte ergonómico.

Capacidad de carga: 10t.
Peso: 6.4 kg.

81.98€**GATO DE BOTELLA
MODELO BRV20**

C1624.7

Gato hidráulico de aplicación universal para la elevación o desplazamiento de cargas. Sólido, compacto y garantizado. Dispone de horquilla de sujeción, husillo de aproximación rápida y asa de transporte ergonómico.

Capacidad de carga: 20t.
Peso: 10.6 kg.

109.31€**CURVADORA HIDRÁULICA
MODELO DR3**

C1624.171

Esta dobladora de tubo suministrada con hormas de curvado y trípode para realizar ángulos en aluminio o hierro.

Capacidad de carga: 20t.
Peso: 86.5 kg.

1067.50€**CURVADORA HIDRÁULICA
MODELO DR2 1/2"**

C1624.135

Esta dobladora de tubo suministrada con hormas de curvado y trípode para realizar ángulos en aluminio o hierro.

Capacidad de carga: 15t.
Peso: 40 kg.

678.93€**GATO DE BOTELLA
MODELO BR30**

C1624.105

Con un diseño cuidadoso y excelente calidad de producción gracias al uso de tecnologías de última generación y con un perfil bajo para acceder aquellos vehículos especialmente bajos.

Capacidad de carga: 3t.
Peso: 14.5kg.

152.01€**GATO DE CARRETILLA
MODELO GR3**

C1624.166

Se usan principalmente con vehículos que disponen de calderín de aire comprimido. Su construcción y soldadura reduce sus dimensiones y facilita su transporte.

Capacidad de carga: 20t.
Peso: 15.5 kg.

371.50€**MESA ELEVADORA
MODELO ME-1500**

C1624.60

Esta mesa elevadora de taller, con palanca en "T" con empuñadura de caucho facilita la maniobrabilidad y todos los modelos cuentan con ruedas de poliamida.

Capacidad de carga: 1.5t.
Peso: 36kg.

1191.33€**GATO DE CARRETILLA
MODELO GR3**

C1624.175

Esta mesa elevadora de taller, con palanca en "T" con empuñadura de caucho facilita la maniobrabilidad y todos los modelos cuentan con ruedas de poliamida.

Capacidad de carga: 2.5t.
Peso: 187 kg.

1532.93€**GATO DE GARAJE
MODELO GT3**

C1624.159

Gato carretilla profesional, con un diseño cuidadoso y excelente calidad de producción gracias al uso de tecnologías de última generación y con un perfil bajo para acceder aquellos vehículos especialmente bajos.

Capacidad de carga: 3t.
Peso: 36 kg.

313.84€**GATO DE CARRETILLA
MODELO N15-2B**

C1624.170

Este gato oleoneumático de carretilla cuenta con un diseño de construcción por módulos independientes: bloque elevador, conjunto de válvulas, motor de bombas, cilindro de descarga y depósito, simplifica el montaje y facilita el mantenimiento.

Capacidad de carga: 15-30t.
Peso: 43.5 kg.

1323.70€**PRENSA DE TALLER
MODELO PRB-30**

C1624.139

Ideal prensa hidráulica para realizar trabajos de alta exigencia. Con una altura de 1850 mm, un espacio entre columnas de 530 mm, espacio entre pistón y la mesa de mínimo máximo de 53-740 mm y un peso de 104kg.

Capacidad de carga: 30t.
Peso: 104 kg.

764.33€**PRENSA DE TALLER
MODELO PRD50**

C1624.140

Ideal prensa hidráulica para realizar trabajos de alta exigencia. Con una altura de 1900 mm, un espacio entre columnas de 720 mm, espacio entre pistón y la mesa de mínimo máximo de 81-770mm y un peso de 191kg.

Capacidad de carga: 50t.
Peso: 194 kg.

1334.89€**GATO OLEONEUMÁTICO
PORTÁTIL MODELO NP15-2B**

C1624.168

Este gato oleoneumático de carretilla es el modelo portátil más compacto, robusto y funcional del mercado.

Capacidad de carga: 15-30t.
Peso: 31 kg.

1088.85€**GATO DE FOSO
MODELO TRS300**

C1624.172

Para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados. La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres. Fácil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran estabilidad de la base. Con asa ergonómica giratoria.

Capacidad de carga: 3t.
Peso: 36 kg.

315.98€**PRENSA DE TALLER
MODELO PRS-15**

C1624.148

Prensa de sobremesa de fuerza máxima 15 ton con una altura de 800 mm, un espacio entre columnas de 430 mm, espacio entre pistón y la mesa de mínimo máximo de 21 -858 mm y un peso de 48 kg.

Capacidad de carga: 15t.
Peso: 55 kg.

469.70€**PRENSA DE TALLER
MODELO PRD50 NF**

C1624.180

Ideal prensa hidráulica para realizar trabajos de alta exigencia. Con una altura de 1900 mm, un espacio entre columnas de 720 mm, espacio entre pistón y la mesa de mínimo máximo de 81-770mm y un peso de 194kg.

Capacidad de carga: 50t.
Peso: 194 kg.

1532.93€

**DESCUBRE TODAS
LAS MÁQUINAS DE MEGA**

Validez hasta 31/12/2023 o fin de existencias. Consulte portes.
Debido a la situación actual del mercado, todos los productos pueden sufrir variaciones en precios o retrasos en la entrega, ajenas a nuestra voluntad.

intec
suministros industriales

intec
suministros industriales

Validez hasta 31/12/2023 o fin de existencias. Consulte portes.
Debido a la situación actual del mercado, todos los productos pueden sufrir variaciones en precios o retrasos en la entrega, ajenas a nuestra voluntad.


ESPECIALIZADOS EN SUMINISTRO INDUSTRIAL

Tratamiento del Aire



- Compresores de tornillo y pistón.
- Calderines y accesorios.
- Tratamiento e instalaciones de aire comprimido.
- Sistemas y soluciones especiales de aire comprimido.

Transmisiones



- Motores y reductores.
- Cadenas y piñones.
- Acoplamiento y trans. mecánicas.
- Bandas transportadoras.
- Rodamientos.
- Retenes.

Abrasivos



- Abrasivos de corte y desbaste.
- Mueelas abrasivas.
- Discos flexibles (lijas, velcro, láminas), papel abrasivo, tacos y esponjas.

Herramientas



- Herramientas manuales.
- Herramientas de corte.
- Herramientas de medición.

Protección laboral



- Calzado de seguridad.
- Vestuario laboral.
- Protección visual, auditiva y respiratoria.
- Seguridad y protección anticaídas.
- Guantes.
- Cascos.

Soldadura



- Robótica / maquinaria TIG, MIG, MAG y Plasma.
- Aspiración de humos.
- Accesorios y recambios (antorchas, cortinas, etc...).
- Consumibles (electrodos, hilo, varillas, etc...).

Neumática



- Componentes.
- Racores y accesorios.
- Tuberías.

Ventilación industrial



- Soluciones de ventilación y aspiración.
- Ventiladores.
- Enfriadores evaporativos.
- Filtraciones.
- Tuberías y accesorios.

Maquinaria



- Maquinaria eléctrica y de batería.
- Maquinaria de limpieza.
- Maquinaria de taller.
- Maquinaria de cerrajería.

Mantenimiento industrial



- Higiene industrial.
- Sprays técnicos.
- Cadenas y cables.
- Pesaje industrial.
- Embalaje.
- Grasas.
- Polipastos.
- Transpaletas y carretillas.

Tornillería y fijaciones




- Tornillería especial.
- Tuerca.
- Arandelas.
- Varillas roscadas.
- Anclajes.
- Abrazaderas.
- Remaches y tuercas remachables.
- Fijación directa.

¿Aún no eres cliente de nuestra web?

APROVECHA LAS VENTAJAS

- Realiza los pedidos con tu tarifa aplicada.
- Disponibles las 24 horas a tu servicio.
- Busca cualquier suministro industrial con solo un click.
- Promociones y ofertas directas en la web.
- Si necesitas ayuda realizamos tu compra asistida.
- Catálogos de todas las marcas.
- Descuentos para el profesional.
- Elabora tu presupuesto.

DESCUENTOS PARA EL PROFESIONAL



intec 
suministros industriales

WWW.SUMINISTROINTEC.COM

Dirección: c/ Almansa 12 P.I. Carrús
03206 Elche (ALICANTE)
965 448 922
info@suministrointec.com

Horario Atención al público: Lunes a Viernes de
8:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:00 Horas



Validez del catálogo desde el 1 de Julio hasta el 31 de Diciembre de 2023. Consultar precios de portes. Todos nuestros productos están sujetos a disponibilidad y hasta fin de existencias. La empresa se reserva el derecho a modificar y cancelar los precios y promociones del catálogo en cualquier momento, así como ante una errata.