



Classic **MIG /MAG Schweißbrenner**
*Welding Torches / Torches de soudage /
 Antorchas de soldadura*




- Luft- und wassergekühlt
- Air and water cooled*
- Refroidies par air et eau*
- Refrigeradas por aire y agua*



- Standard:** Euro-Zentralanschluß mit Federkontakten
- Option:** Andere Anschlüsse für Schweißmaschinen sind möglich
- Standard:** *Euro central-connector with spring pins*
- Option:** *Other connections for power sources available*
- Standard:** *Raccord central Euro avec plots rétractables*
- Option:** *D'autres raccords pour postes à souder sont disponibles*
- Estándar:** *Las antorchas están equipadas con Euro-conector con pins retractables*
- Opción:** *Otras conexiones para máquinas de soldadura están disponibles*

Classic

luftgekühlt / air cooled / refroidissement par air / refrigeradas por aire



TBi 140 / 145
60% (10 min.)
Mix: 140 A
CO₂: 160 A
Ø 0.6-1.0 mm


TBi 150 (DR/FX)
60% (10 min.)
Mix: 150 A
CO₂: 180 A
Ø 0.6-1.0 mm

TBi 230
60% (10 min.)
Mix: 200 A
CO₂: 230 A
Ø 0.8-1.2 mm

TBi 240 (DR)
60% (10 min.)
Mix: 235 A
CO₂: 265 A
Ø 0.8-1.2 mm

Classic

wassergekühlt / water cooled / refroidissement par eau / refrigeradas por agua



TBi 241
100% (10 min.)
Mix: 280 A
CO₂: 310 A
Ø 0.8-1.2 mm

TBi 351
100% (10 min.)
Mix: 280 A
CO₂: 320 A
Ø 0.8-1.2 mm

TBi 411
100% (10 min.)
Mix: 350 A
CO₂: 400 A
Ø 1.0-1.2 mm

TBi 511
100% (10 min.)
Mix: 450 A
CO₂: 500 A
Ø 1.0-1.6 mm

**TBi 250 (DR/FX)**

60% (10 min.)
 Mix: 200 A
 CO₂: 230 A
 Ø 0.8-1.2 mm

**TBi 260**

60% (10 min.)
 Mix: 275 A
 CO₂: 310 A
 Ø 1.0-1.2 mm

**TBi 360 (DR)**

60% (10 min.)
 Mix: 335 A
 CO₂: 350 A
 Ø 1.0-1.2 mm

**TBi 380**

60% (10 min.)
 Mix: 360 A
 CO₂: 380 A
 Ø 1.2-1.6

Erleben Sie die TBi-Vorteile

- Flexibles und sehr robustes Koaxialkabel
- Haltbares Schlauchpaket mit großem Federknickschutz
- Ergonomischer Handgriff mit Kugelgelenk
- Hochwertige Verarbeitung und lange Lebensdauer

Experience the TBi advantages

- Flexible and very robust coaxial cable
- Wear resistant cable assembly with spring support
- Ergonomic handle with ball joint
- Highest-quality workmanship and long life

Faites l'expérience des avantages TBi

- Câble coaxial flexible et robuste
- Faisceau résistant avec ressort de protection
- Poignée ergonomique à rotule
- Usinage et durée de fonctionnement supérieurs

Experimenten las ventajas TBi

- Cable coaxial flexible y robusto
- Paquete de mangueras con muelle protectorista
- Empuñadura ergonómica con rotula
- Elaboración y vida útil sobresaliente



Verschleißteile in hoher TBi Qualität
 passend auch zu anderen Marken

Consumables of high TBi quality
 suitable also for other brands

Consommables de qualité supérieur
 utilisables aussi avec d'autres marques

Consumibles de calidad suprema
 apropiados tambien para otras marcas

Ready for Tomorrow.

Flexibler Brennerhals für schwer zugängliche Stellen

Flexible torch neck for hard to reach areas /

Col flexible pour les endroits difficilement accessibles /

Cuello flexible para lugares con acceso difícil



TBi 150 FX

Fernsteuermodule für Handbrenner

Remote control modules for hand-held torches /

Modules de télécommande pour les torches manuelles /

Módulos de mando a distancia para las antorchas tenidas a mano



TBi FM7



TBi FM4